

Traitement intérieur poutres et charpentes

PROPRIÉTÉS

Traitement intérieur destiné à la préservation des poutres et charpentes. L'application s'effectue par badigeonnage, injection sous pression ou aspersion.

- Préventif et curatif.
- Insecticide et fongicide.
- Formule enrichie : anti-termites.
- Efficacité jusqu'à 10 ans ⁽¹⁾.
- Facile d'application.
- Excellente pénétration.
- Prêt à l'emploi.
- Non gras. Incolore et sans odeur.
- Non inflammable.

FONCTIONS

Préventif :

- Insectes : capricornes, vrillettes, lyctus, termites.
- Champignons de pourriture cubique.

Curatif :

- Insectes : capricornes, vrillettes, termites*. Élimine tous les insectes en profondeur et empêche toute réinfection.

DESTINATION

Bois intérieurs sains ou attaqués : poutres, charpentes, pièces de bois de grosse ou de petite section.

Efficace pour les classes d'emploi : 1 et 2.

CARACTÉRISTIQUES

Teinte	Incolore après séchage
Température d'application	+ 5°C à + 35°C
Prêt à l'emploi	
Conditionnement	2,5 litres - autres conditionnements, nous consulter.

RENDEMENT

Préventif : 5 m² au litre.

Curatif : 3 m² au litre.

Le rendement peut varier selon l'état de la surface, l'absorption du support et le mode d'application.

MATÉRIEL D'APPLICATION

Injection sous pression, pinceau, aspersion avec pulvérisateur de jardin.

DILUTION

TPC 25 s'emploie pur sans aucune dilution, ni mélange avec un autre produit.

PRÉPARATION DU SUPPORT

S'applique sur bois nu, sec, propre, dépoussiéré. Décaper ou poncer afin qu'il n'y ait plus aucune trace d'ancien revêtement.

Sur un bois attaqué : sonder, bûcher** les bois de grosses sections, ou brosser à l'aide d'une brosse en laiton les parties attaquées et friables.

* Concernant les termites, l'action curative sera mise en œuvre par un professionnel qualifié qui traitera impérativement les sols et les murs. Les bois termités, selon leur état d'infestation, devront être ou non remplacés.

** Il est conseillé de renforcer ou remplacer les parties trop endommagées qui seraient fragilisées et n'offriraient plus une garantie de résistance suffisante.

⁽¹⁾ Dès lors que l'application est réalisée conformément à la fiche technique et dans les règles de l'art en vigueur, TPC 25 possède une efficacité insecticide préventive jusqu'à 10 ans.

RECOMMANDATIONS AVANT APPLICATION

Se munir d'un vêtement de protection approprié, de gants et d'un appareil de protection des yeux et du visage.
Ne pas utiliser le traitement près d'une source de chaleur.
Agiter le produit avant application.
Ventiler la zone d'application.

APPLICATION

- **Sur bois neufs et sains** : badigeonner abondamment jusqu'à saturation du support en 2 ou 3 couches (délai de 15 minutes maxi entre chaque couche) ou asperger avec un pulvérisateur de jardin en prenant soin de régler la buse afin de ne pas provoquer un brouillard. Insister sur les abouts.
- **Sur bois attaqués** : sonder puis bûcher (éliminer les parties vermoulues), renforcer ou remplacer les parties trop fragilisées. Badigeonner, pour les bois de faibles sections, à saturation en particulier sur les abouts.
- **Sur bois très attaqués** : percer en quinconce tous les 20 cm pour les grosses sections et tous les 40 cm pour les plus petites sections puis injecter TPC 25. Toujours terminer par un badigeonnage de surface.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Nettoyer les outils à l'eau immédiatement après utilisation.

SÉCHAGE ET RECOUVRABILITÉ

Séchage complet à cœur : 24/48 heures dans des conditions normales de température et d'hygrométrie.

Recouvrable par une finition solvantée : au bout de 4 heures.

Recouvrable par une finition aqueuse : dès sec au toucher.

Non gras, TPC 25 peut être recouvert après séchage complet par les produits de protection Durieu/Owatrol. Compatible avec tout autre produit mono ou bi composant de finition.

CONSERVATION

3 ans dans son emballage d'origine fermé. Craint le gel. Produit réversible : s'il vient à geler, il suffira d'agiter TPC 25 pour retrouver toute son efficacité. Ne pas déverser de produit dans les égouts et les cours d'eau. Ne pas réutiliser les emballages.

CONTIENT

Cyperméthrine	< 0,10% m/m
IPBC	< 0,05% m/m
Propiconazole	< 0,05% m/m
Tébuconazole	< 0,05% m/m

Peut déclencher une réaction allergique.

SÉCURITÉ :

Conserver hors de portée des enfants.

Éviter le contact avec la peau.

Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux et du visage.

En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Éliminer le produit et son récipient comme un déchet dangereux.

Éviter le rejet dans l'environnement.

Consulter les instructions spéciales/la fiche de données de sécurité.

Utiliser seulement dans les zones bien ventilées.

Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.

La présente notice a pour but de renseigner notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité. Les conseils donnés n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état du support du chantier à entreprendre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.



Fabriqué en France par : PRODUITS DURIEU S.A.
BP 75 - 91072 BONDOUFLE Cedex - FRANCE
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70 - www.durieu.com