

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

BASÉE SUR LE RÈGLEMENT (CE) N° 1907/2006, TEL QUE MODIFIÉ PAR LE RÈGLEMENT (CE) N° 453/2010

SECTION 1: IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MÉLANGE ET DE LA SOCIÉTÉ/L'ENTREPRISE

1.1 Identificateur de produit

Nom du produit : SILICONE omnikit
 Numéro d'enregistrement REACH : Pas applicable (mélange)
 Type de produit REACH : Mélange

1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisation identifiée pertinente

- Construction, mastic
- Utilisation professionnelle

Utilisation déconseillée

- Pas d'utilisation déconseillée

1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Fournisseur - Fabricant

Omnicol N.V.
 Nijverheidsstraat 14
 B-2381 Weelde (Belgium)
 Tel: +32 [0]14 65 62 85
 Fax: +32 [0]14 65 77 50
 info@omnicol.eu

1.4 Numéro d'appel d'urgence

Pays-Bas Les conseillers professionnels

Belgique 24h/24h
 Allemagne 24h/24h

NVIC

+31 [0]30 247 8888
Consultez votre médecin ou votre pharmacien plus proche
 Centre antipoison +32 [0]70 245 245
 Gift-Notrufzentrale - Berlin +49 [0]30 19240

SECTION 2: IDENTIFICATION DES DANGERS

2.1 Classification de la substance ou du mélange

Classification conforme à l'art.40 du Règlement (CE) n° 1272/2008

Non classé comme dangereux conformément aux critères du Règlement (CE) n° 1272/2008.

Classification conforme à la Directive 1999/45/CE

Non classé comme dangereux conformément aux critères de la directive 1999/45/CE.

2.2 Éléments d'étiquetage

Pas applicable.


2.3 Autres dangers

Peut provoquer une allergie cutanée.

SECTION 3: COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

3.1 Substances

Pas applicable.



3.2 Mélanges

NOM (N° D'ENREGISTREMENT REACH)	N° CAS N° CE	CONC.(C)	CLASSIFICATION CONFORMÉMENT AU DSD/DPD	CLASSIFICATION CONFORMÉMENT AU CLP	NOTE DE BAS DE PAGE	REMARQUE
hydrocarbures	64742-46-7 265-148-2	C >10%	Xn; R65 R66	Asp.Tox.1; H304	(1)(2)	Component
2-butanonoxim	96-29-7 202-496-6	0.1% < C < 1%	Carc. Cat.3; R40 Xn; R21 Xi; R41 R43	Carc.2; H351 Flam.Liq.3; H226 Ac. Tox.4; H312 Eye Damm.1; H318 Skin Sens.1; H317	(1)(2)	Component

(1) Pour le texte complet des phrases R et H : voir la rubrique 16.

(2) Substance pour laquelle une limite d'exposition est en vigueur au sein de la communauté.

SECTION 4: PREMIERS SECOURS

4.1 Description des premiers secours

Généralités

Contrôler les fonctions vitales. Si la victime est inconsciente : libérer les voies respiratoires. En cas d'arrêt respiratoire : respiration artificielle ou oxygène. En cas d'arrêt cardiaque : réanimer la victime. En cas d'état de choc : de préférence : coucher la victime sur le dos avec les jambes relevées. En cas de vomissements : éviter l'étouffement/la pneumonie respiratoire. Éviter le refroidissement en couvrant la victime (ne pas la réchauffer). Observer la victime en permanence. Apporter une assistance psychologique. Calmer la victime, éviter qu'elle ne produise des efforts. Selon l'état : médecin/hôpital.

En cas d'inhalation

Transporter la victime à l'air frais. En cas de problèmes respiratoires : consulter un médecin/un service médical.

En cas de contact avec la peau

Rincer immédiatement avec beaucoup d'eau. Conduire la victime chez le médecin si l'irritation persiste.

En cas de contact avec les yeux

Rincer immédiatement avec beaucoup d'eau pendant 15 minutes. Ne pas utiliser d'agent neutralisant. Conduire la victime chez l'ophtalmologue.

En cas d'ingestion

Rincer la bouche à l'eau. En cas de malaise : consulter un service médical/un médecin.

4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Symptômes aigus


Pas d'effets connus.

Symptômes différés

Pas d'effets connus.

4.3 Indication des éventuels soins immédiats et traitements particuliers nécessaires

Après inhalation de produits de décomposition lors d'un incendie, les symptômes peuvent être différés. La victime doit être maintenu sous surveillance médicale pendant 48 heures.



SECTION 5: MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

5.1 Moyens d'extinction

Moyens d'extinction appropriés

Adapter le moyen d'extinction à l'environnement.

Moyens d'extinction à éviter

Pas de moyens d'extinction à éviter connus.

5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

En cas de combustion : formation de gaz toxiques et corrosifs (oxydes de soufre, monoxyde de carbone/dioxyde de carbone).

5.3 Conseils aux pompiers

Instructions

Diluer les gaz toxiques avec de l'eau pulvérisée.

Équipement de protection spécial des pompiers

Gants. Masque. Vêtements de protection. Appareil respiratoire.

SECTION 6: MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgences

Éviter la formation d'un nuage de poussière. Pas de flammes nues.

Équipement de protection pour d'autres personnes que les services de secours

Voir la rubrique 8.2

Équipement de protection pour les services de secours

Gants. Masque. Vêtements de protection.

6.2 Précautions pour la protection de l'environnement

Recueillir/pomper le produit répandu dans des fûts appropriés. Obturer la fuite, couper l'alimentation.

6.3 Méthodes et matériel de confinement

Recueillir la substance dangereuse dans des fûts refermables. Nettoyer abondamment les surfaces polluées à l'eau. Après les travaux, nettoyer les vêtements et le matériel.

6.4 Référence à d'autres sections

Voir la section 13.

SECTION 7: MANIPULATION ET STOCKAGE

7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Tenir à l'écart de flammes nues/de la chaleur. Hygiène stricte. Maintenir l'emballage bien fermé.

Ôter immédiatement les vêtements souillés.

7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Conditions d'un stockage sûr

Stocker dans un endroit sous abri et sec. Conserver dans un endroit bien ventilé. Protéger contre le gel.

Protéger contre les rayons directs du soleil. Respect des normes légales.

Maintenir le produit à l'écart :

Pas de données disponibles.

Matériel d'emballage approprié


Transport dans l'emballage d'origine fermé.

Matériel d'emballage inapproprié

Pas de données disponibles.

7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Voir l'emballage, la fiche technique.



SECTION 8: CONTRÔLES DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

8.1 Paramètres de contrôle

Exposition professionnelle

2-butanonoxim

MATIÈRE PREMIÈRE 2-BUTANONOXIM (MINÉRALE)(PULVÉRISER)			N° CAS 65997-15-1	N° CE 266-043-4
PAYS	MOYENNE PONDÉRÉE DANS LE TEMPS / 8H		LIMITE DE COURTE DURÉE	
	ppm	mg/m ³	ppm	mg/m ³
Belgique		5		
Allemagne		5		

8.2 Contrôles de l'exposition

Les informations de cette rubrique constituent une description générale. Les scénarios d'exposition, s'ils sont applicables et disponibles, sont repris dans l'annexe. Vous devez toujours utiliser les scénarios d'exposition pertinents correspondant à votre utilisation identifiée.

Mesures techniques appropriées

Éviter le développement de poussière. Tenir à l'écart de flammes nues/de la chaleur. Mesurer régulièrement la concentration dans l'air. Travailler à l'air frais/sous aspiration/avec une ventilation ou avec une protection respiratoire.

Mesures de protection individuelles, comme les équipements de protection individuelle

Hygiène stricte. Maintenir l'emballage bien fermé. Ne pas manger, boire ou fumer pendant le travail.

Protection des voies respiratoires

En cas de développement de poussière : masque anti-poussière avec filtre de type P2.

Protection des yeux

Masque. En cas de développement de poussière : lunettes à protection intégrale.

Protection de la peau

Vêtements de protection. En cas de développement de poussière : protection de la tête/du cou. En cas de développement de poussière : vêtements de protection anti-poussière.

Contrôle de l'exposition de l'environnement

Voir les rubriques 6.2, 6.3 et 13.

Protection des mains

Gants de sécurité

Le matériau des gants doit être imperméable et résistant au produit / à la substance / à la préparation. Choix du matériau des gants en fonction des temps de pénétration, du taux de perméabilité et de la dégradation.

Matériau des gants

Le choix de gants appropriés ne dépend pas seulement du matériau, mais aussi d'autres critères de qualité qui peuvent varier d'un fabricant à. Puisque le produit représente une préparation composée de plusieurs substances, la résistance des matériaux de gants ne peut pas être calculée à l'avance et doit, alors, être contrôlée avant l'utilisation.

Temps de pénétration du matériau des gants

Le temps de pénétration exact est à déterminer par le fabricant du Notez s'il vous plaît.


Pour les gants de contact permanent, les matériaux suivants sont appropriés:

Néoprène.

SECTION 9: PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

- Forme : Liquide
- Odeur : Pas de données relatives à l'odeur
- Seuil d'odeur : Pas de données disponibles
- Couleur : Variabel, zie verpakking
- Valeur pH : 8-9
- Point de fusion/congélation : Pas de données disponibles
- Point d'ébullition : Pas de données disponibles
- Point éclair : >120°C
- Vitesse d'évaporation : Pas applicable
- Inflammabilité : Non inflammable
- Limites d'explosion : Pas de risque d'explosions



■ Pression de vapeur	: Pas de données disponibles
■ Densité de vapeur	: Pas de données disponibles
■ Densité relative	: Pas de données disponibles
■ Solubilité	: Négligeable
■ Coefficient de partage n-octanol/eau	: Pas applicable
■ Température d'auto-inflammation	: Non auto-inflammable
■ Température de décomposition	: Pas de données disponibles
■ Viscosité	: Pas de données disponibles
■ Propriétés d'explosion	: Pas de groupe chimique associé à des propriétés explosives
■ Propriétés oxydantes	: -

Propriétés physiques

Pas de classe de danger physique.

9.2 Autres informations

■ Densité absolue	: 0.97kg/l
-------------------	------------

SECTION 10: STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

10.1 Réactivité

Pas de données disponibles.

10.2 Stabilité chimique

Stable dans les conditions de stockage et de manutention recommandées.

10.3 Possibilité de réactions dangereuses

Dans des conditions normales et dans les conditions normales d'utilisation, aucune réaction dangereuse.

10.4 Conditions à éviter

Tenir à l'écart de flammes nues/de la chaleur.

10.5 Matières incompatibles

Oxydants, alcalins forts, acides forts.

10.6 Produits de décomposition dangereux

En cas de combustion : formation de gaz/vapeurs toxiques et corrosifs (oxydes de soufre, monoxyde de carbone/dioxyde de carbone).


SECTION 11: INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

11.1 Informations sur les effets toxicologiques

Pas d'informations disponibles sur le mélange. La classification du mélange est basée sur les composants pertinents.

2-butanonoxim

TOXICITÉ	TEST	VALEUR	DURÉE	TYPE	RÉSULTAT	REMARQUES
Aiguë, oral	LD50	>930mg/ kg bw		Rat		
Aiguë, dermique	LD50	>2000mg/ kg bw		Rat		
Aiguë, inhalation	LC50	20mg/l /4h		Rat		
Corrosion/irritation de la peau	Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas rencontrés					
Lésion/irritation oculaire grave	Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas rencontrés					



TOXICITÉ	TEST	VALEUR	DURÉE	TYPE	RÉSULTAT	REMARQUES
Sensibilisation des voies respiratoires/ de la peau	Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas rencontrés					
Mutagénicité des cellules germinales	Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas rencontrés					
Caractère cancérogène	Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas rencontrés					
Toxicité pour la reproduction	Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas rencontrés					
STOT unique	Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas rencontrés					
STOT répétée	Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas rencontrés					
Danger en cas d'inhalation	Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas rencontrés					
Autres	Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas rencontrés					

SECTION 12: INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES


Pas d'informations disponibles sur le mélange. La classification du mélange est basée sur les composants pertinents.

2-butanonoxim

INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES	TEST	VALEUR	DURÉE	TYPE	RÉSULTAT	REMARQUES
Toxicité poissons	LC50	693mg/l	96h	Poisson		
Toxicité crustacés	EC50	750 mg/l	48h	Daphnie		
Toxicité plantes aquatiques	EC50	83 mg/l	72h	Algues		
Toxicité micro-org aquatiques						
Persistance et dégradabilité	Pas applicable					
Bioaccumulation	Pas applicable					
Log kow						
Mobilité dans le sol	Pas applicable					
Évaluation PBT et vPvB	Pas applicable					
Potentiel de ré-chauffement global	Pas repris dans la liste des substances contribuant à l'effet de serre					
Potentiel de destruction de l'ozone	Non classé comme dangereux pour la couche d'ozone					

Résultats de l'évaluation PBT et vPvB

Les critères PBT et vPvB mentionnés à l'annexe XIII du règlement (CE) n° 1907/2006 ne s'appliquent pas aux matières anorganiques.



SECTION 13: CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

Les informations de cette rubrique constituent une description générale. En cas d'application et de disponibilité, les scénarios d'exposition sont repris en annexe. Vous devez toujours utiliser les scénarios d'exposition pertinents correspondant à votre utilisation identifiée.

13.1 Méthodes de traitement des déchets

Prescriptions en matière de déchets

Code sur les déchets (directive 2008/98/CE, disposition 2000/0532/CE).

08 04 10* (déchets de colles et mastics non compris à 08 04 10). La génération de déchets chaque fois que possible être évités ou réduits au minimum. L'élimination de ce produit, des solutions et des sous-produits devra en tout temps, conformément à la législation applicable dans le domaine de la protection de l'environnement et de mise au rebut des déchets ainsi que les exigences des pouvoirs publics locaux. Éliminer le surplus et les produits non recyclables par une entreprise d'élimination des déchets. Déchets ne doivent pas être ruides par les égouts à moins entièrement compatibles avec les exigences des autorités compétentes.

Méthodes d'élimination

Récupération/réutilisation. Éliminer les déchets conformément aux prescriptions locales et/ou nationales. Les déchets dangereux ne peuvent pas être mélangés à d'autres déchets. Il est interdit de mélanger différents types de déchets dangereux si cela comporte un risque en termes de pollution ou si cela peut entraîner des problèmes pour la suite du traitement des déchets. Les déchets dangereux doivent être gérés de façon responsable. Toutes les entités qui stockent, transportent ou utilisent des déchets dangereux sont tenues de prendre les mesures nécessaires pour prévenir les risques de pollution ou de nuisances pour l'être humain ou les animaux. Ne pas jeter dans les égouts ou dans l'environnement.

Emballage

La génération de déchets chaque fois que possible être évités ou réduits au minimum. L'emballage des déchets doit être recyclé. L'incinération ou l'enfouissement sanitaire ne doivent être considérés que lorsque le recyclage n'est pas possible.

SECTION 14: INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Route (ADR) Rail (RID) Voies de navigation intérieures (ADN) Air (ICAO-TI/IATA-DGR)

Numéro ONU

■ Transport : Non soumis

Nom de chargement correct conformément aux règlements modèles des Nations Unies

Classe(s) de danger pour le transport

■ Numéro d'identification du danger :

■ Classe :

■ Code de classification :

Groupe d'emballage

■ Groupe d'emballage :

■ Étiquettes :

Dangers pour l'environnement

■ Marque de la substance dangereuse pour l'environnement : Non

Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

■ Dispositions particulières :

■ Quantités limitées :

Mer (IMDG)

Transport en vrac conformément à l'annexe II de MARPOL 73/78 et du code IBC

■ Annexe II de MARPOL 73/78

SECTION 15: INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement DSD/DPD

Ne pas classé comme dangereux conformément aux critères de la directive 1999/45/CE.

Contient: 2-butanonoxim. Peut provoquer une allergie cutanée.


Pays-Bas

Classe de danger pour l'eau

11

Identification des déchets

LWCA (Pays-Bas): KGA Catégorie 03



Allemagne
WGK

TA-Luft

1 Classification pollutant l'eau basée sur composants selon Verwaltungsvorschrift wassergefährdender Stoffe (VwVwS) du 27 juillet 2005 (Anhang 4)
Hydrocarbures, C16-C20, n-alcanes, iso-alcanes, cycliques, <2% aromatiques

Contient composant (s) de l'annexe XVII du règlement (EG) nr. 1907/2006: restrictions sur la fabrication, la commercialisation et l'utilisation de certaines substances, préparations dangereuses et articles.

15.2 Évaluation de la sécurité

Pas d'évaluation de sécurité chimique requise.

SECTION 16: AUTRES INFORMATIONS

Étiquetage conformément à la directive 67/548/CEE-1999/45/CE (DSD/DPD)

Texte complet des phrases R mentionné dans les rubriques 2 et 3 :

- 37/38 Irritant pour les voies respiratoires et la peau.
- 41 Risque de lésions oculaires graves.
- 43 Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.
- R21 Irritant pour les voies respiratoires et la peau.
- R40 Effet cancérogène suspecté-preuves insuffisantes.
- R41 Risque de lésions oculaires graves.
- R43 Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.
- R65 Nocif: peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion.
- R66 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

Texte complet des phrases H mentionné dans les rubriques 2 et 3 :

- H226 Liquide et vapeurs inflammables.
- H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- H312 Nocif par contact cutané.
- H318 Provoque des lésions oculaires graves.
- H317 Peut provoquer une allergie cutanée
- H351 Susceptible de provoquer le cancer.

Substances PBT	: Substances Persistances, Bio-accumulatives et Toxiques
DSD	: Dangerous Substance Directive – Directive sur les substances dangereuses
DPD	: Dangerous Preparation Directive – Directive sur les préparations dangereuses
CLP (EU-GHS)	: Classification, labelling and packaging (Globally Harmonised System in Europa)
ESIS	: European chemical Substances Information System

Les informations figurant sur cette fiche de données de sécurité ont été rédigées sur la base des données communiquées à Omnicol concernant les matières premières, au mieux de nos capacités et dans l'état actuel des connaissances. La fiche de données de sécurité se limite à donner des lignes directrices pour le traitement, l'utilisation, la consommation, le stockage, le transport et l'élimination en toute sécurité des substances/préparations/mélanges mentionnés dans la rubrique 1. De nouvelles fiches de données sont établies de temps à autre. Seules les versions les plus récentes doivent être utilisées. Les exemplaires antérieurs doivent être détruits. Sauf mention contraire sur la fiche de données de sécurité, les informations ne s'appliquent pas aux substances/préparations/mélanges dans une forme plus pure, mélangés à d'autres substances ou mis en œuvre dans des processus. La fiche de données de sécurité ne comporte aucune spécification quant à la qualité des substances/préparations/mélanges concernés. Le respect des informations figurant sur cette fiche de données de sécurité ne dispense pas l'utilisateur de prendre toutes les mesures dictées par le bon sens, les réglementations et les recommandations pertinentes, ou les mesures nécessaires et/ou utiles sur la base des conditions d'application concrètes. Omnicol ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité des informations fournies. Tous les droits de propriété intellectuelle sur cette fiche appartiennent à Omnicol. La distribution et la reproduction sont limitées.