

	FICHE DE DONNEES DE SECURITE	Page : 1
		Edition révisée n° : 0
		Date : 24 / 4 / 2012
		Remplace la fiche : 0 / 0 / 0
DECAPE PRO		187

SECTION 1 Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

1.1. Identificateur de produit

Identification du produit : Liquide.
 Nom commercial : DECAPE PRO
 Type de produit : Mélange.

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Usage : Industriel. Domestique.

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Identification de la société : LAMBERT CHEMICALS SPRL
 Z.I. Hauts Sarts - rue de l'Abbaye, 55
 4040 Herstal BELGIUM
 Tel : +32/4/248.86.60
 Fax : +32/4/248.86.61

1.4. Numéro d'appel d'urgence

N° de téléphone en cas d'urgence : +32/70/245.245

SECTION 2 Identification des dangers

2.1. Classification de la substance ou du mélange

Classification CE 67/548 ou CE 1999/45

: F; R11

Classe de Risque et catégorie de code réglementaire CE 1272/2008 (CLP)

• Dangers physiques : Liquides inflammables - Catégorie 2 - Danger (CLP : Flam. Liq. 2)

2.2. Éléments d'étiquetage

Etiquetage CE 67/548 ou CE 1999/45

• Symbole(s)



: F : Facilement inflammable

• Phrase(s) R

: R11 : Facilement inflammable.

• Phrase(s) S

: S3 : Conserver dans un endroit frais.
 S9 : Conserver le récipient dans un endroit bien ventilé.
 S16 : Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles - Ne pas fumer.
 S33 : Eviter l'accumulation de charges électrostatiques.
 S35 : Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes précautions d'usage.
 S59 : Consulter le fabricant/fournisseur pour des informations relatives à la récupération/au recyclage.

Règlement d'Etiquetage CE 1272/2008 (CLP)

• Pictogramme(s) de danger



	FICHE DE DONNEES DE SECURITE	Page : 2
		Edition révisée n° : 0
		Date : 24 / 4 / 2012
		Remplace la fiche : 0 / 0 / 0
DECAPE PRO		187

SECTION 2 Identification des dangers (suite)

- **Code de pictogrammes de danger** : SGH02
- **Mention d'avertissement** : Danger
- **Mention de danger** : H225 - Liquide et vapeurs très inflammables.
- **Conseils de prudence**
 - **Généraux** : P101 - En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
P102 - Tenir hors de portée des enfants.
P103 - Lire l'étiquette avant utilisation.
 - **Prévention** : P210 - Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. — Ne pas fumer.
P233 - Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
P281 - Utiliser l'équipement de protection individuel requis.
 - **Intervention** : P301+P330+P331 - EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
P305+P351+P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
P314 - Consulter un médecin en cas de malaise.
 - **Stockage** : P405 - Garder sous clef.
 - **Considérations relatives à l'élimination** : P501A - Eliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.

2.3. Autres dangers

Aucunes dans des conditions normales.

SECTION 3 Composition/informations sur les composants

Composants : Ce produit est dangereux.

Nom de la substance	Contenance	No CAS	No CE	Numéro annexe	REACH	Classification
1,3-dioxolane	> 30 %	646-06-0	211-463-5	605-017-00-2	-----	F; R11
Formaldéhyde diméthyl acétal	< 5 %	109-87-5	203-714-2	-----	-----	F; R11 Xi; R36/37/38

SECTION 4 Premiers secours

4.1. Description des premiers secours

Premiers secours

- **Informations générales** : Ne jamais administrer quelque chose par la bouche à une personne inconsciente.
Dans tous les cas : Consulter un médecin si une indisposition se développe.
- **Inhalation** : Faire respirer de l'air frais. Maintenir la victime au repos en position semi-assise.
- **Contact avec la peau** : Oter les vêtements touchés et laver les parties exposées de la peau au moyen d'un savon doux et d'eau, puis rincer à l'eau chaude.
- **Contact avec les yeux** : Rincer immédiatement les yeux abondamment avec de l'eau pendant au moins 15 minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- **Ingestion** : Cracher. Rincer la bouche. Ne pas faire vomir.

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Etourdissements. Somnolence. Rougeurs, douleur. Douleurs abdominales, nausées. Vomissement. Diarrhée.

 LAMBERT ^{SPRL} CHEMICALS	FICHE DE DONNEES DE SECURITE	Page : 3
		Edition révisée n° : 0
		Date : 24 / 4 / 2012
		Remplace la fiche : 0 / 0 / 0
DECAPE PRO		187

SECTION 4 Premiers secours (suite)

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

SECTION 5 Mesures de lutte contre l'incendie

5.1. Moyens d'extinction

Moyens d'extinction : Poudre sèche. Mousse résistant à l'alcool. Dioxyde de carbone. Grosses quantités d'eau.

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Risques spécifiques : Les vapeurs se mélangent facilement à l'air en formant des mélanges explosifs.

5.3. Conseils aux pompiers

Classe d'inflammabilité : Ce produit est inflammable.

Protection contre l'incendie : Ne pas pénétrer dans la zone de feu sans équipement de protection, y compris une protection respiratoire.

Prévention : Conserver à l'abri des sources d'ignition. Pas de flammes nues. Ne pas fumer.

Procédures spéciales : Soyez prudent lors du combat de tout incendie de produits chimiques. Eviter que les eaux usées de lutte contre l'incendie contaminent l'environnement.

Incendies avoisinants : Refroidir les conteneurs exposés par pulvérisation ou brouillard d'eau.

SECTION 6 Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Précautions individuelles : Evacuer et restreindre l'accès. Un équipement de protection respiratoire peut être nécessaire. Fournir une protection adéquate aux équipes de nettoyage.

6.2. Précautions pour l'environnement

Précautions pour l'environnement : Nettoyer les fuites ou pertes mêmes mineures, si possible, sans prendre de risques inutiles. Eviter la pénétration dans les égouts et les eaux potables. Avertir les autorités si le produit pénètre dans les égouts ou dans les eaux du domaine public.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Méthodes de nettoyage : Nettoyer dès que possible tout épandage, en le récoltant au moyen d'un produit absorbant. Utiliser des conteneurs de rejet adéquats. Diluer les résidus et rincer.

6.4. Référence à d'autres sections

SECTION 7 Manipulation et stockage

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Général : Pas de flammes nues. Ne pas fumer.
Entreposer et manipuler comme s'il existait toujours un sérieux risque d'incendie/explosion et de danger pour la santé.

Manipulation : Produit à manipuler en suivant une bonne hygiène industrielle et des procédures de sécurité. Se laver les mains et toute autre zone exposée avec un savon doux et de l'eau, avant de manger, de boire, de fumer, et avant de quitter le travail. Porter l'équipement de protection individuelle recommandé.

Mesures techniques de protection : Utiliser exclusivement des outils antidéflagrants. Assurer une bonne mise à la terre. Une ventilation par extraction locale ou une ventilation générale de la pièce sont normalement requises.

 LAMBERT SPRL CHEMICALS	FICHE DE DONNEES DE SECURITE	Page : 4
		Edition révisée n° : 0
		Date : 24 / 4 / 2012
		Remplace la fiche : 0 / 0 / 0
DECAPE PRO		187

SECTION 7 Manipulation et stockage (suite)

Précautions lors du maniement et de l'entreposage : Ne pas utiliser d'air comprimé pour brasser ou transférer le contenu des containers (réservoirs) de stockage/fûts de transport contenant ce produit.
Prendre des précautions spéciales pour éviter des charges d'électricité statique.

7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Stockage : Garder les conteneurs fermés hors de leur utilisation. Conserver dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Conservez dans un endroit à l'abri du feu.

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

SECTION 8 Contrôles de l'exposition/protection individuelle

8.1. Paramètres de contrôle

Protection individuelle

- Protection respiratoire : En cas de risque de production excessive de vapeurs, porter un masque adéquat.
- Protection de la peau : Aucun vêtement spécial ou protection de la peau n'est recommandé dans les conditions normales d'utilisation.
- Protection des yeux : Lunettes anti-éclaboussures ou des lunettes de sécurité.
- Protection des mains : En cas de contact répété ou prolongé, porter des gants.
- Ingestion : Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.
- Hygiène industrielle : Assurer une extraction ou une ventilation générale du local afin de réduire les concentrations de brouillards et/ou de vapeurs.

8.2. Limites d'exposition professionnelle

SECTION 9 Propriétés physiques et chimiques

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

• Aspect

Etat physique à 20°C : Liquide.
Couleur : Clair(e). Incolore.

• Odeur

Odeur : Caractéristique.

• Seuil olfactif

• pH

• Point de fusion / Point de congélation

• Point d'ébullition initial - intervalle d'ébullition

• Point d'éclair

Point d'éclair [°C] : 17

• Taux d'évaporation

• Inflammabilité

• Limites d'explosivité (inférieures - supérieures)

• Pression de vapeur

	FICHE DE DONNEES DE SECURITE	Page : 5
		Edition révisée n° : 0
		Date : 24 / 4 / 2012
		Remplace la fiche : 0 / 0 / 0
DECAPE PRO		187

SECTION 9 Propriétés physiques et chimiques (suite)

- Densité de vapeur
- Densité relative
- Solubilité
- Coefficient de partage : n-octanol / eau
- Température d'auto-inflammabilité
- Température de décomposition
- Viscosité
- Propriétés explosives
- Propriétés comburantes

9.2. Autres informations

SECTION 10 Stabilité et réactivité

10.1. Réactivité

Stabilité et réactivité : Stable dans les conditions normales.

10.2. Stabilité chimique

10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Réactions dangereuses : Réagit avec : Acides forts. (Danger de feu/explosion.)
Propriétés dangereuses : Peut former des mélanges vapeur-air inflammables/explosifs.
L'agitation peut provoquer une charge électrostatique.

10.4. Conditions à éviter

Conditions à éviter : Chaleur. Etincelles. Flamme nue. Rayons directs du soleil.

10.5. Matières à éviter

10.6. Produits de décomposition dangereux

Produits de décomposition dangereux : La décomposition thermique génère : Dioxyde de carbone.

SECTION 11 Informations toxicologiques

11.1. Informations sur les effets toxicologiques

Aucune donnée disponible.

SECTION 12 Informations écologiques

12.1. Toxicité

12.2. Persistance - dégradabilité

Persistance - dégradabilité : Biodégradable.

12.3. Potentiel de bio-accumulation

12.4. Mobilité dans le sol

 LAMBERT ^{SPRL} CHEMICALS	FICHE DE DONNEES DE SECURITE	Page : 6
		Edition révisée n° : 0
		Date : 24 / 4 / 2012
		Remplace la fiche : 0 / 0 / 0
DECAPE PRO		187

SECTION 12 Informations écologiques (suite)

12.5. Résultats des évaluations PBT et VPVB

12.6. Autres effets néfastes

Information relative aux effets écologiques : Produit soluble dans l'eau.

SECTION 13 Considérations relatives à l'élimination

13.1. Méthodes de traitement des déchets

Généralités : Eliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux. Détruire conformément aux règlements de sécurité locaux/nationaux en vigueur.

SECTION 14 Informations relatives au transport

14.1. Numéro ONU

Information générale

No. ONU : 1993

14.2. Nom d'expédition des Nations Unies

14.3. Classe(s) de danger pour le transport

19 Etiquetage ADR



: 3 : Liquide inflammable.

Transport terrestre

ADR/RID

: Groupe : III
Classe : 3

No. I.D.

: 33

Désignation officielle de transport

: UN1993 LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A., 3, III, (D/E)

- ADR Classe

: 3

- Groupe d'emballage ADR

: III
F

Transport par mer

- Code IMO-IMDG

: Classe 3

- Groupe d'emballage IMO

: III

- IMDG-Pollution marine

: YES ò

- N° de fiche de sécurité

: F-E S-E

Transport aérien

- ICAO/IATA

: Packaging instructions cargo : 310
Packaging instructions passenger: 309

- Désignation officielle de transport

: FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.

- IATA - Classe ou division

: 3

- Groupe d'emballage IATA

: III

 LAMBERT ^{SPRL} CHEMICALS	FICHE DE DONNEES DE SECURITE	Page : 7
		Edition révisée n° : 0
		Date : 24 / 4 / 2012
		Remplace la fiche : 0 / 0 / 0
DECAPE PRO		187

SECTION 14 Informations relatives au transport (suite)

14.4. Groupe d'emballage

14.5. Danger pour l'environnement

En cas de fuite et/ou d'épandage : Nettoyer les fuites ou pertes, mêmes mineures si possible sans prendre de risque inutile.

14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

Précautions individuelles : Le conducteur ne doit pas intervenir en cas d'incendie de la cargaison.

Mesures d'urgence en cas d'accident : Arrêter le moteur.

Pas de flammes nues. Ne pas fumer.

Signaler le danger et prévenir les autres usagers de la route.

Tenir le public éloigné de la zone dangereuse.

PREVENIR IMMEDIATEMENT LA POLICE ET LES POMPIERS.

Informations complémentaires : Aucun(e).

19 Etiquette NFPA : Danger pour la santé : 0. Danger d'inflammabilité : 3. Réactivité dangereuse : 0.

14.7. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC

SECTION 15 Informations réglementaires

15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

S'assurer que toutes les réglementations nationales ou locales sont respectées.

15.2. Évaluation de la sécurité chimique

SECTION 16 Autres informations

Autres données : Aucun(e).

DENEGATION DE RESPONSABILITE Les informations contenues dans cette fiche proviennent de sources que nous considérons être dignes de foi. Néanmoins, elles sont fournies sans aucune garantie, expresse ou tacite, de leur exactitude. Les conditions ou méthodes de manutention, stockage, utilisation ou élimination du produit sont hors de notre contrôle et peuvent ne pas être du ressort de nos compétences. C'est pour ces raisons entre autres que nous déclinons toute responsabilité en cas de perte, dommage ou frais occasionnés par ou liés d'une manière quelconque à la manutention, au stockage, à l'utilisation ou à l'élimination du produit. Cette FDS a été rédigée et doit être utilisée uniquement pour ce produit. Si le produit est utilisé en tant que composant d'un autre produit, les informations s'y trouvant peuvent ne pas être applicables.

Fin du document