

	FICHE DE DONNEES DE SECURITE	Page : 1
		Edition révisée n° : 3
		Date : 19 / 4 / 2018
		Remplace la fiche : 11 / 10 / 2011
ACETONE		0004

SECTION 1 Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

1.1. Identificateur de produit

Identification du produit : Liquide.
Nom commercial : ACETONE
Type de produit : Produit pur. Solvant.

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Usage : Industriel. Domestique.

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Identification de la société : LAMBERT CHEMICALS SPRL
Z.I. Hauts Sarts - rue de l'Abbaye, 55
4040 Herstal BELGIUM
Tel : +32/4/248.86.60
Fax : +32/4/248.86.61

1.4. Numéro d'appel d'urgence

N° de téléphone en cas d'urgence : +32/70/245.245

SECTION 2 Identification des dangers

2.1. Classification de la substance ou du mélange

Classification CE 67/548 ou CE 1999/45

Classification : F; R11
R66
R67
Xi; R36

Code(s) des classes et catégories de danger, Règlement (CE) N° 1272/2008 (CLP)

- Dangers pour la santé : Irritation oculaire - Catégorie 2A - Attention - (CLP : Eye Irrit. 2) - H319
Toxicité spécifique pour certains organes cibles - Exposition unique - Effets narcotiques - Catégorie 3 - Attention (CLP : STOT SE 3)
- Dangers physiques : Liquides inflammables - Catégorie 2 - Danger - (CLP : Flam. Liq. 2) - H225

2.2. Éléments d'étiquetage

Étiquetage CE 67/548 ou CE 1999/45

Symbole(s)



: Xi : Irritant
F : Facilement inflammable

Phrase(s) R

: R11 : Facilement inflammable.
R36 : Irritant pour les yeux.
R66 : L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
R67 : L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.

Phrase(s) S

: S2 : Conserver hors de portée des enfants.
S9 : Conserver le récipient dans un endroit bien ventilé.
S16 : Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles - Ne pas fumer.
S26 : En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.


	FICHE DE DONNEES DE SECURITE	Page : 2
		Edition révisée n° : 3
		Date : 19 / 4 / 2018
		Remplace la fiche : 11 / 10 / 2011
ACETONE		0004

SECTION 2 Identification des dangers (suite)

Contient : Acétone

Règlement d'Etiquetage CE 1272/2008 (CLP)

• Pictogramme(s) de danger




• Pictogramme(s) de danger : SGH02 - SGH07

• Mention d'avertissement : Danger

• Mention de danger : H225 - Liquide et vapeurs très inflammables.
H319 - Provoque une sévère irritation des yeux.
H336 - Peut provoquer somnolence ou vertiges.

• Informations additionnelles sur les dangers : EUH066 - L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

• Pictogrammes (Mentions de mise en garde)



• Conseils de prudence

Généraux

: P101 - En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
P102 - Tenir hors de portée des enfants.
P103 - Lire l'étiquette avant utilisation.

Prévention

: P210 - Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. — Ne pas fumer.
P233 - Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
P280 - Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/un équipement de protection du visage.

Considérations relatives à l'élimination

: P501A - Eliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.

2.3. Autres dangers

* Autres dangers : Peut former des peroxydes. Les vapeurs se mélangent facilement à l'air en formant des mélanges explosifs.

SECTION 3 Composition/informations sur les composants

3.1/3.2. Substance / Préparation

Composants : Ce produit est dangereux.

Nom de la substance	Contenance	No CAS	No CE	Numéro annexe	REACH	Classification
Acétone	> 99,5 %	67-64-1	200-662-2	606-001-00-8	01-2119471330-49-XXXX	F; R11 R66 R67 Xi; R36 Flam. Liq. 2; H225 Eye Irrit. 2; H319 STOT SE3; H336 EUH066

LAMBERT CHEMICALS SPRL

Z.I. Hauts Sarts - rue de l'Abbaye, 55 4040 Herstal BELGIUM

Tel : +32/4/248.86.60

Fax : +32/4/248.86.61

En cas d'urgence : +32/70/245.245

 LAMBERT ^{SPRL} CHEMICALS	FICHE DE DONNEES DE SECURITE	Page : 3
		Edition révisée n° : 3
		Date : 19 / 4 / 2018
		Remplace la fiche : 11 / 10 / 2011
ACETONE		0004

SECTION 4 Premiers secours

4.1. Description des premiers secours

Premiers secours

- * - Informations générales : Consulter un médecin si une indisposition se développe.
Ne jamais administrer quelque chose par la bouche à une personne inconsciente.
- * - Inhalation : Faire respirer de l'air frais. Maintenir la victime au repos en position semi-assise.
L'inhalation de vapeurs peut causer des difficultés respiratoires. En cas d'arrêt respiratoire, pratiquer la respiration artificielle. Consulter un médecin.
- Contact avec la peau : Oter les vêtements touchés et laver les parties exposées de la peau au moyen d'un savon doux et d'eau, puis rincer à l'eau chaude.
- * - Contact avec les yeux : Rincer immédiatement les yeux abondamment avec de l'eau pendant au moins 15 minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Consulter un médecin.
- * - Ingestion : Ne pas faire vomir. Rincer la bouche. Cracher. En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. / Emmener à l'hôpital.

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

- * Vomissement. Maux de tête. Vertige. Voir ci-dessous. (11.).

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

SECTION 5 Mesures de lutte contre l'incendie

5.1. Moyens d'extinction

- Moyens d'extinction** : Pulvérisation d'eau. Mousse résistant à l'alcool. Produit chimique sec. Dioxyde de carbone. (CO₂).

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

- * **Risques spécifiques** : Plus lourdes que l'air, les vapeurs peuvent parcourir une grande distance au ras du sol jusqu'à leur source avant de s'enflammer ou détoner.
En cas de feu, présence de fumées dangereuses. (CO, ...).

5.3. Conseils aux pompiers

- Classe d'inflammabilité** : Ce produit est inflammable.
- * **Protection contre l'incendie** : Ne pas pénétrer dans la zone de feu sans équipement de protection, y compris une protection respiratoire. A proximité immédiate d'un feu, utiliser un appareil respiratoire autonome.
- Prévention** : Pas de flammes nues. Ne pas fumer.
- Procédures spéciales** : Soyez prudent lors du combat de tout incendie de produits chimiques. Eviter que les eaux usées de lutte contre l'incendie contaminent l'environnement.
- Incendies avoisinants** : Refroidir les conteneurs exposés par pulvérisation ou brouillard d'eau.

SECTION 6 Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

- * **Précautions individuelles** : Pas de flammes nues. Ne pas fumer. Ecarter toute source éventuelle d'ignition. Evacuer et restreindre l'accès. Aérer la zone. Ne pas respirer les vapeurs. Eviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Fournir une protection adéquate aux équipes de nettoyage.

	FICHE DE DONNEES DE SECURITE	Page : 4
		Edition révisée n° : 3
		Date : 19 / 4 / 2018
		Remplace la fiche : 11 / 10 / 2011
ACETONE		0004

SECTION 6 Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle (suite)

6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

- * **Précautions pour l'environnement** : Nettoyer les fuites ou pertes mêmes mineures, si possible, sans prendre de risques inutiles. Endiguer le produit pour le récupérer ou l'absorber avec un matériau approprié. Eviter la pénétration dans les égouts et les eaux potables. Avertir les autorités si le produit pénètre dans les égouts ou dans les eaux du domaine public.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

- Méthodes de nettoyage** : Nettoyer dès que possible tout épandage, en le récoltant au moyen d'un produit absorbant. Utiliser des conteneurs de rejet adéquats. Eliminer le résidu par lavage à grande eau.

6.4. Référence à d'autres sections

Voir Rubrique 8. , 13.

SECTION 7 Manipulation et stockage

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

- Général** : Pas de flammes nues. Ne pas fumer.
- * **Manipulation** : Produit à manipuler en suivant une bonne hygiène industrielle et des procédures de sécurité. Entreposer et manipuler comme s'il existait toujours un risque d'incendie et de danger pour la santé. Ne pas respirer les vapeurs. Eviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Porter l'équipement de protection individuelle recommandé. Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation. Se laver les mains et toute autre zone exposée avec un savon doux et de l'eau, avant de manger, de boire, de fumer, et avant de quitter le travail.
- * **Mesures techniques de protection** : Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques. Utiliser exclusivement des outils antidéflagrants. Assurer une bonne mise à la terre.
- Précautions lors du maniement et de l'entreposage** : Une bonne ventilation du lieu de travail est indispensable. Eviter la formation d'un nuage de vapeur qui pourrait se déplacer et créer un danger. Plus lourdes que l'air, les vapeurs peuvent parcourir une grande distance au ras du sol jusqu'à leur source avant de s'enflammer ou détoner. Ecartez toute source éventuelle d'ignition.

7.2. Conditions nécessaires pour assurer la sécurité du stockage, tenant compte d'éventuelles incompatibilités

- * **Stockage** : Conserver dans les conteneurs d'origine fermés. Conserver dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Conservez dans un endroit à l'abri du feu. Prendre des précautions spéciales pour éviter des charges d'électricité statique.
- * **Stockage - à l'abri de** : Sources de chaleur. Sources d'inflammation. Rayons directs du soleil. Agent oxydant. Bases. Amines.

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

SECTION 8 Contrôles de l'exposition/protection individuelle

8.1. Paramètres de contrôle

Acétone : ILV (EU) - 8 H - [mg/m³] : 1210

Acétone : ILV (EU) - 8 H - [ppm] : 500

Protection individuelle



	FICHE DE DONNEES DE SECURITE	Page : 5
		Edition révisée n° : 3
		Date : 19 / 4 / 2018
		Remplace la fiche : 11 / 10 / 2011
ACETONE		0004

SECTION 8 Contrôles de l'exposition/protection individuelle (suite)

- Protection respiratoire : En cas de risque de production excessive de vapeurs, porter un masque adéquat.
- Protection de la peau : Porter un vêtement de protection approprié.
- Protection des yeux : Lunettes anti-éclaboussures ou des lunettes de sécurité.
- Protection des mains : Gants.
- Ingestion : Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.
- * Hygiène industrielle : Assurer une extraction ou une ventilation générale du local afin de réduire les concentrations de brouillards et/ou de vapeurs. Des rince-œil de secours et des douches de sécurité doivent être installés au voisinage de tout endroit où il y a risque d'exposition.

8.2. Contrôles de l'exposition

SECTION 9 Propriétés physiques et chimiques

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

9.1.a. Aspect

- Aspect : Liquide.
- Etat physique à 20°C : Liquide.
- Couleur : Clair(e). Incolore.

9.1.b. Odeur

- Odeur : Piquant(e).

9.1.c. Seuil olfactif

9.1.d. pH

- pH : 7 (10 g/l)

9.1.e. Point de fusion / Point de congélation

- Point de fusion [°C] : -95

9.1.f. Point d'ébullition initial - intervalle d'ébullition

- Point d'ébullition [°C] : 56

9.1.g. Point d'éclair

- Point d'éclair [°C] : -17

9.1.h. Taux d'évaporation

- Vitesse d'évaporation (éther=1) : 2,1

9.1.i. Inflammabilité

9.1.j. Limites d'explosivité (inférieures - supérieures)

- Limites d'explosivité inférieures [%] : 2,5
- Limites d'explosivité supérieures [%] : 14,3

9.1.k. Pression de vapeur

- Pression de vapeur [20°C] : 246 mbar
- Pression de vapeur [50°C] : 80 kPa

9.1.l. Densité de vapeur

- Densité relative, gaz (air=1) : 2

 LAMBERT CHEMICALS SPRL	FICHE DE DONNEES DE SECURITE	Page : 6
		Edition révisée n° : 3
		Date : 19 / 4 / 2018
		Remplace la fiche : 11 / 10 / 2011
ACETONE		0004

SECTION 9 Propriétés physiques et chimiques (suite)

9.1.m. Densité relative

Densité : 0,79 g/cm³

9.1.n. Solubilité

Solubilité : Alcool. Chloroforme. Ether. Huile.

Solubilité dans l'eau : Complète.

9.1.o. Coefficient de partage : n-octanol / eau

Log P octanol / eau à 20°C : -0,2

9.1.p. Température d'auto-inflammabilité

Temp. d'autoinflammation [°C] : 465

9.1.q. Température de décomposition

9.1.r. Viscosité

Viscosité à 25°C [mPa.s] : 0,316

9.1.s. Propriétés explosives

9.1.t. Propriétés comburantes

9.2. Autres informations

SECTION 10 Stabilité et réactivité

10.1. Réactivité

Stabilité et réactivité : Stable dans les conditions normales.

10.2. Stabilité chimique

10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Réactions dangereuses : Réagit violemment avec : Agent oxydant.
Peut former des peroxydes.

Propriétés dangereuses : Les vapeurs se mélangent facilement à l'air en formant des mélanges explosifs.

10.4. Conditions à éviter

Conditions à éviter : Températures élevées. Lumières.

10.5. Matières incompatibles

Matières à éviter : Agent oxydant. Bases. Amines. Caoutchouc. Matières synthétiques. Plastique.

10.6. Produits de décomposition dangereux

* Produits de décomposition dangereux : Oxydes de carbone.

SECTION 11 Informations toxicologiques

11.1. Informations sur les effets toxicologiques

* Effets indésirables pour la santé : Provoque une sévère irritation des yeux. Ce produit ou ses émissions peuvent affecter le système nerveux. Le contact répété ou prolongé avec la peau peut provoquer dermatite et dessèchement.

LAMBERT CHEMICALS SPRL

Z.I. Hauts Sarts - rue de l'Abbaye, 55 4040 Herstal BELGIUM

Tel : +32/4/248.86.60

Fax : +32/4/248.86.61

En cas d'urgence : +32/70/245.245

 LAMBERT CHEMICALS SPRL	FICHE DE DONNEES DE SECURITE	Page : 7
		Edition révisée n° : 3
		Date : 19 / 4 / 2018
		Remplace la fiche : 11 / 10 / 2011
ACETONE		0004

SECTION 11 Informations toxicologiques (suite)

- * Toxicité aiguë
- * - Inhalation : Gorge douloureuse. Toux. Etourdissements. Perte de conscience.
- * - Cutanée : Rougeurs, douleur.
- * - Oculaire : Rougeurs, douleur. Vision brouillée.
- * - Ingestion : Douleurs abdominales, nausées. Vomissement.
- * Admin. orale (rat) DL50 [mg/kg] : 5800
- * Admin.cutanée (lapin) DL50 [mg/kg] : >15800
- * Inhalation (rat) CL50 [mg/l/4h] : 76
- * Sensibilisation : Non.
- * Cancérogénicité : Aucun agent suspecté cancérogène.
- * Mutagénicité : Non mutagène.

SECTION 12 Informations écologiques

12.1. Toxicité

- * EC50-48h Daphnia magna [mg/l] : >100
- * IC50 72h Algae [mg/l] : Aucune donnée disponible.
- * CL50-96 Heures - poisson [mg/l] : 5540 (Oncorhynchus mykiss)

12.2. Persistance et dégradabilité

Persistance - dégradabilité : Biodégradable.

12.3. Potentiel de bioaccumulation

- * Potentiel de bio-accumulation : Aucun(es) dans des conditions normales.

12.4. Mobilité dans le sol

- * Oui.

12.5. Résultats des évaluations PBT et VPVB

- * Non.

12.6. Autres effets néfastes

SECTION 13 Considérations relatives à l'élimination

13.1. Méthodes de traitement des déchets

Généralités : Eliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.
Détruire conformément aux règlements de sécurité locaux/nationaux en vigueur.

SECTION 14 Informations relatives au transport

14.1. Numéro ONU

No. ONU : 1090

14.2. Nom d'expédition des Nations unies

14.3. Classe(s) de danger pour le transport

LAMBERT CHEMICALS SPRL

Z.I. Hauts Sarts - rue de l'Abbaye, 55 4040 Herstal BELGIUM

Tel : +32/4/248.86.60

Fax : +32/4/248.86.61

En cas d'urgence : +32/70/245.245

 LAMBERT SPRL CHEMICALS	FICHE DE DONNEES DE SECURITE	Page : 8
		Edition révisée n° : 3
		Date : 19 / 4 / 2018
		Remplace la fiche : 11 / 10 / 2011
ACETONE		0004

SECTION 14 Informations relatives au transport (suite)

19 Etiquetage ADR



ADR/RID : Classe : 3
Groupe : II

No. I.D. : 33

Désignation officielle de transport : ACÉTONE

14.4. Groupe d'emballage

14.5. Dangers pour l'environnement

En cas de fuite et/ou d'épandage : Nettoyer les fuites ou pertes, mêmes mineures si possible sans prendre de risque inutile.

14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

Précautions individuelles : Le conducteur ne doit pas intervenir en cas d'incendie de la cargaison.

Mesures d'urgence en cas d'accident : Arrêter le moteur. Pas de flammes nues. Ne pas fumer. Tenir le public éloigné de la zone dangereuse. Avertir les pompiers et les autorités responsables de l'environnement.

Informations complémentaires : Aucun(e).

14.7. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention MARPOL 73/78 et au recueil IBC

SECTION 15 Informations réglementaires

15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

S'assurer que toutes les réglementations nationales ou locales sont respectées.

15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Aucune donnée disponible.

SECTION 16 Autres informations

Texte des Phrases R du § 2 : R11 : Facilement inflammable.
R36 : Irritant pour les yeux.
R66 : L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
R67 : L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.

Autres données : Aucun(e).
Révision - Voir : *

Révision : 3

Date d'impression : 7 / 5 / 2018

DENEGATION DE RESPONSABILITE Les informations contenues dans cette fiche proviennent de sources que nous considérons être dignes de foi. Néanmoins, elles sont fournies sans aucune garantie, expresse ou tacite, de leur exactitude. Les conditions ou méthodes de manutention, stockage, utilisation ou élimination du produit sont hors de notre contrôle et peuvent ne pas être du ressort de nos compétences. C'est pour ces raisons entre autres que nous déclinons toute responsabilité en cas de perte, dommage ou frais occasionnés par ou liés d'une manière quelconque à la manutention, au stockage, à l'utilisation ou à l'élimination du produit. Cette FDS a été rédigée et doit être utilisée uniquement pour ce produit. Si le produit est utilisé en tant que composant d'un autre produit, les informations s'y trouvant peuvent ne pas être applicables.

 LAMBERT ^{SPRL} CHEMICALS	FICHE DE DONNEES DE SECURITE	Page : 9
		Edition révisée n° : 3
		Date : 19 / 4 / 2018
		Remplace la fiche : 11 / 10 / 2011
ACETONE		0004

Fin du document