

Page: 1

Edition révisée n°:0 Date: 25 / 7 / 2018

Remplace la fiche: 0/0/0

## SICCATIF CLAIR

96

#### SECTION 1 Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

1.1. Identificateur de produit

Identification du produit : Liquide.

Nom commercial : SICCATIF CLAIR

Type de produit : Mélange.

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Usage : Industriel. Domestique. (Siccatif.).

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

: LAMBERT CHEMICALS SPRL Identification de la société

Z.I. Hauts Sarts - rue de l'Abbaye, 55

4040 Herstal BELGIUM Tel: +32/4/248.86.60 Fax: +32/4/248.86.61

1.4. Numéro d'appel d'urgence

N° de téléphone en cas d'urgence : +32/70/245.245

#### **SECTION 2 Identification des dangers**

#### 2.1. Classification de la substance ou du mélange

#### Code(s) des classes et catégories de danger, Règlement (CE) Nº 1272/2008 (CLP)

: Danger par aspiration - Catégorie 1 - Danger - (CLP : Asp. Tox. 1) - H304 · Dangers pour la santé

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - Exposition unique - Effets

narcotiques - Catégorie 3 - Attention (CLP: STOT SE 3)

: Liquides inflammables - Catégorie 3 - Attention - (CLP : Flam. Liq. 3) - H226 Dangers physiques

: Danger pour le milieu aquatique - Danger chronique - Catégorie 2 - (CLP : Aquatic • Dangers pour l'environnement

Chronic 2) - H411

2.2. Éléments d'étiquetage

Contient : Naphta lourd (hydrotraité à point d'ébullition bas)

### Règlement d'Etiquetage CE 1272/2008 (CLP)

· Pictogramme(s) de danger









• Pictogramme(s) de danger : SGH07 - SGH02 - SGH08 - GHS09

• Mention d'avertissement : Danger

• Mention de danger : H226 - Liquide et vapeurs inflammables.

H304 - Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies

respiratoires.

H336 - Peut provoquer somnolence ou vertiges.

H411 - Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à

EUH066 - L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la

long terme.

peau.

• Informations additionnelles sur les

dangers

• Pictogrammes (Mentions de mise en garde)











En cas d'urgence : +32/70/245.245

LAMBERT CHEMICALS SPRL

Z.I. Hauts Sarts - rue de l'Abbaye, 55 4040 Herstal BELGIUM



Page : 2

Edition révisée n°: 0

Date: 25 / 7 / 2018

Remplace la fiche : 0 / 0 / 0

## SICCATIF CLAIR

96

#### SECTION 2 Identification des dangers (suite)





· Conseils de prudence

Généraux : P101 - En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou

l'étiquette.

P102 - Tenir hors de portée des enfants. P103 - Lire l'étiquette avant utilisation.

Prévention : P233 - Maintenir le récipient fermé de manière étanche.

P260 - Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.

P262 - Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.

P280 - Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement

de protection des yeux/un équipement de protection du visage.

Intervention : P301+330+331 - EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.

P313 - Consulter un médecin.

Considérations relatives à

l'élimination

: P501A - Eliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets

dangereux ou spéciaux.

2.3. Autres dangers

Autres dangers : Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.

#### SECTION 3 Composition/informations sur les composants

#### 3.1./3.2. Substance / Préparation

Composants : Ce produit est dangereux.

Nom de la substance		Contenance	No CAS	No CE	Numéro annexe	REACH	Classification
Naphta lourd (hydrotraité à point d'ébullition bas)	:	80 %	64742-82-1	919-446-0	649-330-00-2	01-2119458049-33(-0004)	R10 Xn; R65-48/20 R66 R67 N; R51-53
							Flam. Liq. 3;H226 Asp. Tox. 1;H304 STOT SE3; H336 STOT RE 1;H372 Aquatic Chronic 2;H411 EUH066
Cobalt bis(2-éthylhexanoate)	:	8 - 14 %	136-52-7	205-250-6			Xi; R38 R43
							Skin Irrit. 2;H315 Skin Sens. 1;H317
Naphta lourd (hydrotraité à point d'ébullition bas)	:	6 - 12 %	64742-48-9	265-150-3	649-327-00-6	01-2119486659-16	R10 Xn; R65 R66 R67
							Asp. Tox. 1;H304 Flam. Liq. 3;H226 STOT SE3; H336 EUH066

#### **SECTION 4 Premiers secours**

#### 4.1. Description des premiers secours

**Premiers secours** 

- Informations générales : Consulter un médecin si l'indisposition ou l'irritation se développe. Ne jamais

administrer quelque chose par la bouche à une personne inconsciente.

En cas d'urgence : +32/70/245.245

#### LAMBERT CHEMICALS SPRL

Z.I. Hauts Sarts - rue de l'Abbaye, 55 4040 Herstal BELGIUM



Page : 3

Edition révisée n°: 0

Date: 25 / 7 / 2018

Remplace la fiche: 0/0/0

## SICCATIF CLAIR

96

## **SECTION 4 Premiers secours (suite)**

- Inhalation : Faire respirer de l'air frais. Maintenir la victime au repos en position semi-assise.

Appeler un médecin.

- Contact avec la peau : Enlever vêtements et chaussures contaminés. Rincer immédiatement et

abondamment à l'eau.

- Contact avec les yeux : Rincer immédiatement les yeux abondamment avec de l'eau pendant au moins 15

minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Consulter immédiatement un

ophtalmologue.

- Ingestion : Rincer la bouche. Ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un médecin.

Emmener à l'hôpital.

#### 4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Voir ci-dessous. (11.).

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

#### SECTION 5 Mesures de lutte contre l'incendie

#### 5.1. Moyens d'extinction

Moyens d'extinction

- Agents d'extinction appropriés : Produit chimique sec. Mousse. Dioxyde de carbone. Pulvérisation d'eau.

- Agents d'extinction non appropriés : Ne pas utiliser un fort courant d'eau.

#### 5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Risques spécifiques : Peut former des mélanges vapeur-air inflammables. En cas de feu, présence de

fumées dangereuses. (Oxydes de carbone., ...).

5.3. Conseils aux pompiers

Classe d'inflammabilité : Ce produit est inflammable.

Protection contre l'incendie : Ne pas pénétrer dans la zone de feu sans équipement de protection, y compris une

protection respiratoire.

**Prévention**: Pas de flammes nues. Ne pas fumer.

Procédures spéciales : Soyez prudent lors du combat de tout incendie de produits chimiques. Eviter que

les eaux usées de lutte contre l'incendie contaminent l'environnement.

Incendies avoisinants : Refroidir les conteneurs exposés par pulvérisation ou brouillard d'eau.

#### SECTION 6 Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

### 6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Précautions générales : Ecarter toute source éventuelle d'ignition. Ne pas fumer.

Précautions individuelles : Evacuer et restreindre l'accès. Aérer la zone. Ne pas respirer les gaz, vapeurs,

fumées ou aérosols. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Porter l'équipement de protection individuelle recommandé.

6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Précautions pour l'environnement : Nettoyer les fuites ou pertes mêmes mineures, si possible, sans prendre de risques

inutiles. Endiguer le produit pour le récupérer ou l'absorber avec un matériau approprié. Eviter la pénétration dans les égouts et les eaux potables. Avertir les autorités si le produit pénètre dans les égouts ou dans les eaux du domaine public.

En cas d'urgence : +32/70/245.245

LAMBERT CHEMICALS SPRL

Z.I. Hauts Sarts - rue de l'Abbaye, 55 4040 Herstal BELGIUM



Page: 4

Edition révisée n°:0 Date: 25 / 7 / 2018

Remplace la fiche: 0/0/0

## SICCATIF CLAIR

96

#### SECTION 6 Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle (suite)

#### 6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Méthodes de nettoyage

: Nettoyer dès que possible tout épandage, en le récoltant au moyen d'un produit absorbant. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant. Diluer le résidu à l'eau. Récupérer les eaux de lavage pour une élimination ultérieure.

#### 6.4. Référence à d'autres sections

Voir Rubrique 8., 13.

#### **SECTION 7 Manipulation et stockage**

#### 7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

: Entreposer et manipuler comme s'il existait toujours un sérieux risque d'incendie/ Général

explosion et de danger pour la santé.

: Produit à manipuler en suivant une bonne hygiène industrielle et des procédures **Manipulation** 

de sécurité. Ne pas respirer les gaz, vapeurs, fumées ou aérosols. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Porter l'équipement de protection individuelle recommandé. Eliminer rapidement des yeux, de la peau et des vêtements. Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux. Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation. Se laver les mains et toute autre zone exposée avec un savon doux et de l'eau, avant

de manger, de boire, de fumer, et avant de quitter le travail.

Les vapeurs se mélangent facilement à l'air en formant des mélanges explosifs. Mesures techniques de protection

Plus lourdes que l'air, les vapeurs peuvent parcourir une grande distance au ras du sol jusqu'à leur source avant de s'enflammer ou détoner. Utiliser exclusivement des outils antidéflagrants. Suivre des procédures de mise à la terre appropriées pour éviter l'électricité statique. Prendre des mesures de précaution contre les

décharges électrostatiques.

l'entreposage

Précautions lors du maniement et de : Conserver à l'écart de toute source d'ignition - Ne pas fumer.

7.2. Conditions nécessaires pour assurer la sécurité du stockage, tenant compte d'éventuelles incompatibilités

: Conserver uniquement dans le récipient d'origine dans un endroit frais et bien Stockage

ventilé. Garder les conteneurs fermés hors de leur utilisation.

Stockage - à l'abri de : Agents oxydants forts. Chaleur. Etincelles. Flamme nue.

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

#### SECTION 8 Contrôles de l'exposition/protection individuelle

#### 8.1. Paramètres de contrôle

Protection individuelle

- Protection respiratoire : Equipement de protection respiratoire approprié. - Protection de la peau : Porter un vêtement de protection approprié.

- Protection des yeux : Lunettes de sécurité.

- Protection des mains : Porter des gants appropriés résistants aux produits chimiques. - Ingestion : Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.

: Assurer une extraction ou une ventilation générale du local afin de réduire les Hygiène industrielle concentrations de vapeurs. Des rince-oeil de secours et des douches de sécurité

doivent être installés au voisinage de tout endroit où il y a risque d'exposition.

En cas d'urgence : +32/70/245.245

LAMBERT CHEMICALS SPRL

Z.I. Hauts Sarts - rue de l'Abbaye, 55 4040 Herstal BELGIUM



Page : 5

Edition révisée n° : 0

Date : 25 / 7 / 2018

Remplace la fiche : 0 / 0 / 0

## SICCATIF CLAIR

96

En cas d'urgence : +32/70/245.245

#### SECTION 8 Contrôles de l'exposition/protection individuelle (suite)

#### 8.2. Contrôles de l'exposition

#### SECTION 9 Propriétés physiques et chimiques

#### 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

9.1.a. Aspect

Etat physique à 20°C : Liquide volatil.

Couleur : Clair(e). Bleu(e).

9.1.b. Odeur

Odeur : Caractéristique.

9.1.c. Seuil olfactif

9.1.d. pH

pH : Non applicable.

9.1.e. Point de fusion / Point de congélation

9.1.f. Point d'ébullition initial - intervalle d'ébullition

9.1.g. Point d'éclair

Point d'éclair [°C] : 38

9.1.h. Taux d'évaporation

9.1.i. Inflammabilité

9.1.j. Limites d'explosivité (inférieures - supérieures)

9.1.k. Pression de vapeur

9.1.I. Densité de vapeur

9.1.m. Densité relative

9.1.n. Solubilité

9.1.o. Coefficient de partage : n-octanol / eau

9.1.p. Température d'auto-iinflammabilité

9.1.q. Température de décomposition

9.1.r. Viscosité

9.1.s. Propriétés explosives

9.1.t. Propriétés comburantes

9.2. Autres informations

### SECTION 10 Stabilité et réactivité

10.1. Réactivité

Stabilité et réactivité : Stable dans les conditions normales.

10.2. Stabilité chimique

#### LAMBERT CHEMICALS SPRL

Z.I. Hauts Sarts - rue de l'Abbaye, 55 4040 Herstal BELGIUM



Page : 6

Edition révisée n° : 0

Date: 25 / 7 / 2018

Remplace la fiche : 0 / 0 / 0

## SICCATIF CLAIR

96

En cas d'urgence : +32/70/245.245

#### SECTION 10 Stabilité et réactivité (suite)

#### 10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Réactions dangereuses : Réagit avec : Agents oxydants forts. Acides forts. ( Danger de feu/explosion. )

Propriétés dangereuses : Peut former des mélanges vapeur-air inflammables.

10.4. Conditions à éviter

Conditions à éviter : Températures élevées. Flamme nue. Etincelles. Rayons directs du soleil.

10.5. Matières incompatibles

Matières à éviter : Agents oxydants forts. Acides forts. Plastique. Caoutchouc.

10.6. Produits de décomposition dangereux

Produits de décomposition : Chauffé jusqu'au point de décomposition, libère des fumées dangereuses. (

dangereux Oxydes de carbone. ... ).

#### **SECTION 11 Informations toxicologiques**

#### 11.1. Informations sur les effets toxicologiques

Effets indésirables pour la santé : Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges. L'exposition

répétée peut provoquer déssèchement ou gerçures de la peau.

Toxicité aiguë

- Inhalation : Peut causer une irritation des voies respiratoires. Peut causer des effets nuisibles

sur le système nerveux central.

Les symptômes comprennent : Maux de tête. Etourdissements. Toux.

Essoufflement.

- Cutanée : Peut provoquer une irritation de la peau. Peut provoquer un dessèchement ou

gerçure de la peau.

Les symptômes comprennent : Rougeurs, douleur.

- Oculaire : Le contact direct avec les yeux est probablement légèrement irritant.

- Ingestion : Irritation des tissus de la bouche, de la gorge et du tractus gastro-intestinal. Peut

aboutir à une aspiration dans les poumons, pouvant causer une pneumonie. Les symptômes comprennent : Douleurs abdominales, nausées. Essoufflement.

Sensibilisation : Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.

Cancérogénicité : Aucun agent suspecté cancérogène.

Mutagénicité : Non mutagène.

Toxique pour la reproduction : fertilité : Non.

#### **SECTION 12 Informations écologiques**

#### 12.1. Toxicité

#### 12.2. Persistance et dégradabilité

Persistance - dégradabilité : Aucune donnée disponible.

12.3. Potentiel de bioaccumulation

Potentiel de bio-accumulation : Aucune donnée disponible.

12.4. Mobilité dans le sol

#### LAMBERT CHEMICALS SPRL

Z.I. Hauts Sarts - rue de l'Abbaye, 55 4040 Herstal BELGIUM



Page : 7

Edition révisée n°:0

Date: 25 / 7 / 2018

Remplace la fiche : 0 / 0 / 0

## SICCATIF CLAIR

96

#### **SECTION 12 Informations écologiques (suite)**

#### 12.5. Résultats des évaluations PBT et VPVB

Aucune donnée disponible.

## 12.6. Autres effets néfastes

Information relative aux effets

écologiques

: Eviter le rejet dans l'environnement. Toxique pour les organismes aquatiques,

entraîne des effets néfastes à long terme.

Effet sur la couche d'ozone Facteur de réchauffement global [

: Aucune donnée disponible.: Aucune donnée disponible.

CO2=1]

## SECTION 13 Considérations relatives à l'élimination

#### 13.1. Méthodes de traitement des déchets

Généralités : Eliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets

dangereux ou spéciaux. Détruire conformément aux règlements de sécurité locaux/

nationaux en vigueur.

#### **SECTION 14 Informations relatives au transport**

#### 14.1. Numéro ONU

Information générale

**No. ONU** : 1993

## 14.2. Nom d'expédition des Nations unies

#### 14.3. Classe(s) de danger pour le transport

19 Etiquetage ADR





: 3. Liquides inflammables

9 : Matières et objets dangereux divers.

Transport terrestre

ADR/RID : Classe : 3

Groupe : III

Disposition spéciale : 640E

No. I.D. : 30

Désignation officielle de transport : UN1993 LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A., 3, III, (D/E)

- ADR Classe : 3 - Groupe d'emballage ADR : III E

Transport par mer

- Code IMO-IMDG : Classe 3 - Groupe d'emballage IMO : III - IMDG-Pollution marine : Yes ò - N° de fiche de sécurité : F-E S-E

LAMBERT CHEMICALS SPRL

Z.I. Hauts Sarts - rue de l'Abbaye, 55 4040 Herstal BELGIUM

Tel: +32/4/248.86.60 Fax: +32/4/248.86.61 En cas d'urgence : +32/70/245.245



Page: 8

Edition révisée n°:0

Date: 25 / 7 / 2018

Remplace la fiche : 0 / 0 / 0

## SICCATIF CLAIR

96

#### **SECTION 14 Informations relatives au transport (suite)**

Transport aérien

- ICAO/IATA : Packaging instructions cargo : 366

Packaging instructions passenger: 355

- Désignation officielle de transport

: FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (Naphta heavy (low boiling point hydrogen treated))

- IATA - Classe ou division : 3 - Groupe d'emballage IATA : III

14.4. Groupe d'emballage

14.5. Dangers pour l'environnement

En cas de fuite et/ou d'épandage : Nettoyer les fuites ou pertes, mêmes mineures si possible sans prendre de risque

inutile.

14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

Précautions individuelles : Le conducteur ne doit pas intervenir en cas d'incendie de la cargaison.

Mesures d'urgence en cas d'accident : Arrêter le moteur.

Pas de flammes nues. Ne pas fumer.

Signaler le danger et prévenir les autres usagers de la route.

Tenir le public éloigné de la zone dangereuse.

PREVENIR IMMEDIATEMENT LA POLICE ET LES POMPIERS.

Informations complémentaires : Aucun(e).

14.7. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention MARPOL 73/78 et au recueil IBC

#### **SECTION 15 Informations réglementaires**

# 15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

S'assurer que toutes les réglementations nationales ou locales sont respectées.

#### 15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Aucune donnée disponible.

#### **SECTION 16 Autres informations**

Autres données : Aucun(e).

Révision - Voir : \*

Révision : 0

**Date d'impression** : 25 / 7 / 2018

DENEGATION DE RESPONSABILITE Les informations contenues dans cette fiche proviennent de sources que nous considérons être dignes de foi. Néanmoins, elles sont fournies sans aucune garantie, expresse ou tacite, de leur exactitude. Les conditions ou méthodes de manutention, stockage, utilisation ou élimination du produit sont hors de notre contrôle et peuvent ne pas être du ressort de nos compétences. C'est pour ces raisons entre autres que nous déclinons toute responsabilité en cas de perte, dommage ou frais occasionnés par ou liés d'une manière quelconque à la manutention, au stockage, à l'utilisation ou à l'élimination du produit. Cette FDS a été rédigée et doit être utilisée uniquement pour ce produit. Si le produit est utilisé en tant que composant d'un autre produit, les informations s'y trouvant peuvent ne pas être applicables.

Fin du document

En cas d'urgence : +32/70/245.245

LAMBERT CHEMICALS SPRL

Z.I. Hauts Sarts - rue de l'Abbaye, 55 4040 Herstal BELGIUM