

# Fiche de données de sécurité selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 20.10.2023

Version: 6 (remplace la version 5)

Révision: 20.10.2023

## RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/de l'entreprise

- **1.1 Identificateur de produit**
- **Nom du produit:** **METAL FER 1130**
- **Code du produit:** 11300002
- **UFI:** X6H5-50TY-R00P-PSJ7
- **1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées**
- **Étape du cycle de vie**
  - PW Utilisation étendue par les travailleurs professionnels
  - IS Utilisation sur sites industriels
- **Secteur d'utilisation**
  - SU22 Utilisations professionnelles: Domaine public (administration, éducation, spectacle, services, artisans)
- **Catégorie du produit**
  - PC14 Produits de traitement des surfaces métalliques
  - PC39 Cosmétiques, produits de soins personnels
- **Emploi de la substance / de la préparation** Agent dérouillant
- **1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité**
- **Producteur/fournisseur:**
  - ZEP ITALIA SRL
  - Piazzale Luigi Cadorna, 2
  - 20123 Milano (MI) - Italy;
  - Via Nettunense Km. 25.000
  - 04011 Aprilia (LT) - Italy
  - T: +39.06.926691
  - F: +39.06.92747061
  - @: tecnico@zepeurope.com
  - Sito: www.zep.it
- ZEP Industries BV
  - Vierlinghweg 30
  - 4612 PN Bergen op Zoom
  - The Netherlands
  - Tel: (NL) + 31 164 250 100 (B) + 32 2 347 0117
  - Fax: (NL) + 31 164 266 710 (B) + 32 2 347 1395
  - @: info@zepbenelux.com
- Distribué au France par:
  - ZEP INDUSTRIES
  - Z.I. du Poirier 28210 NOGENT-LE-ROI
  - Tél. 02 37 65 50 50 - Fax. 02 37 65 50 51
  - contact@zep-industries.com
  - www.zep-industries.com
  - @: info@zep.co.uk
  - web: www.zep.co.uk
- **Service chargé des renseignements:**
  - Service Clients:
  - NL: Tel: +31164250100 Fax: +31164266710
  - BE: Tel: +3223470117 Fax: +3223471395
  - IT: Tel: +3906926691 Fax: +3906.92747061
  - UK: Tel: +441514221000 Fax: +441514221011
- **1.4 Numéro d'appel d'urgence**
  - FR: Centre anti poison, Orfila, Tel : 01 45 42 59 59
  - BE: Centre anti poison/Antigif Centrum Tel: 070 245245
  - LUX: (+352) 8002 5500

## RUBRIQUE 2: Identification des dangers

- **2.1 Classification de la substance ou du mélange**
- **Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008**
  - Acute Tox. 4 H302 Nocif en cas d'ingestion.
  - Skin Corr. 1B H314 Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
  - Eye Dam. 1 H318 Provoque de graves lésions des yeux.
- **2.2 Éléments d'étiquetage**
- **Étiquetage selon le règlement (CE) n° 1272/2008** Le produit est classifié et étiqueté selon le règlement CLP.

(suite page 2)

BE:FR

# Fiche de données de sécurité selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 20.10.2023

Version: 6 (remplace la version 5)

Révision: 20.10.2023

Nom du produit: METAL FER 1130

(suite de la page 1)

## Pictogrammes de danger



GHS05 GHS07

## Mention d'avertissement Danger

### Composants dangereux déterminants pour l'étiquetage:

acide phosphorique

### Mentions de danger

H302 Nocif en cas d'ingestion.

H314 Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.

### Conseils de prudence

P260 Ne pas respirer les brouillards/vapeurs/aérosols.

P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

P301+P312 EN CAS D'INGESTION: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise.

P303+P361+P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher].

P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes.

Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.

P501 Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.

### 2.3 Autres dangers

Il est démontré que le produit ne contient pas de composés halogénés à liaison organique (AOX), de nitrates, de composés de métaux lourds.

### Résultats des évaluations PBT et vPvB

PBT: Non applicable.

vPvB: Non applicable.

## RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

### 3.2 Mélanges

Description: Mélange des substances mentionnées à la suite avec des additifs non dangereux.

#### Composants dangereux:

|                                |                                                                                                                                                    |        |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| CAS: 7664-38-2                 | acide phosphorique                                                                                                                                 | 25-50% |
| EINECS: 231-633-2              | Met. Corr. 1, H290; Skin Corr. 1B, H314                                                                                                            |        |
| Numéro index: 015-011-00-6     | Acute Tox. 4, H302                                                                                                                                 |        |
| Reg.nr.: 01-2119485924-24-xxxx | Limites de concentration spécifiques: Skin Corr. 1B; H314: C ≥ 25 %<br>Skin Irrit. 2; H315: 10 % ≤ C < 25 %<br>Eye Irrit. 2; H319: 10 % ≤ C < 25 % |        |
| CAS: 5949-29-1                 | citric acid monohydrate                                                                                                                            | 1-2,5% |
| Numéro CE: 691-328-9           | Eye Irrit. 2, H319                                                                                                                                 |        |

#### Indications complémentaires:

Ingrédients selon le règlement sur les détergents 648/2004/CE

agents de surface non ioniques, phosphonates

&lt;5%

## RUBRIQUE 4: Premiers secours

### 4.1 Description des mesures de premiers secours

#### Remarques générales:

Enlever immédiatement les vêtements contaminés par le produit.

Les symptômes d'intoxication peuvent apparaître après de nombreuses heures seulement; une surveillance médicale est donc nécessaire au moins 48 heures après un accident.

Après inhalation: En cas d'inconscience, coucher et transporter la personne en position latérale stable.

#### Après contact avec la peau:

Laver immédiatement à l'eau et au savon et bien rincer.

Laver immédiatement à l'eau.

Recourir à un traitement médical.

#### Après contact avec les yeux:

Rincer les yeux, pendant plusieurs minutes, sous l'eau courante en écartant bien les paupières et consulter un médecin.

(suite page 3)

# Fiche de données de sécurité

## selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 20.10.2023

Version: 6 (remplace la version 5)

Révision: 20.10.2023

Nom du produit: METAL FER 1130

(suite de la page 2)

- **Après ingestion:**  
Consulter immédiatement un médecin.  
Boire de l'eau en abondance et donner de l'air frais. Consulter immédiatement un médecin.
- **4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés** Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires**  
Pas d'autres informations importantes disponibles.

### RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

- **5.1 Moyens d'extinction**
- **Moyens d'extinction:** Adapter les mesures d'extinction d'incendie à l'environnement.
- **5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange**  
Formation de gaz toxiques en cas d'échauffement ou d'incendie.
- **5.3 Conseils aux pompiers**
- **Équipement spécial de sécurité:**  
Porter un appareil de protection respiratoire.  
Porter un appareil de respiration indépendant de l'air ambiant.  
Ne pas inhaler les gaz d'explosion et les gaz d'incendie.

### RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

- **6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence**  
Porter un appareil de protection respiratoire.  
Mettre les personnes en sécurité.  
Porter un équipement de sécurité. Eloigner les personnes non protégées.
- **6.2 Précautions pour la protection de l'environnement**  
En cas de pénétration dans les eaux ou les égouts, avertir les autorités compétentes.  
Ne pas rejeter dans les canalisations, dans les eaux de surface et dans les nappes d'eau souterraines.  
Retenir l'eau de lavage polluée et l'éliminer.
- **6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage:**  
Recueillir les liquides à l'aide d'un produit absorbant (sable, kieselguhr, liant universel).  
Utiliser un neutralisant.  
Evacuer les matériaux contaminés en tant que déchets conformément au point 13.  
Assurer une aération suffisante.
- **6.4 Référence à d'autres rubriques**  
Afin d'obtenir des informations pour une manipulation sûre, consulter le chapitre 7.  
Afin d'obtenir des informations sur les équipements de protection personnels, consulter le chapitre 8.  
Afin d'obtenir des informations sur l'élimination, consulter le chapitre 13.

### RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

- **7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger**  
Conserver au frais et au sec dans des fûts très bien fermés.  
Veiller à une bonne ventilation/aspiration du poste de travail.  
Eviter la formation d'aérosols.  
N'employer que dans des secteurs bien aérés.
- **Préventions des incendies et des explosions:** Tenir des appareils de protection respiratoire prêts.
- **7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris les éventuelles incompatibilités**
- **Stockage:**
- **Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage:** Ne conserver que dans le fût d'origine.
- **Indications concernant le stockage commun:** Ne pas stocker avec des alcalis (lessives).
- **Autres indications sur les conditions de stockage:** Tenir les emballages hermétiquement fermés.
- **7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)** Pas d'autres informations importantes disponibles.

BE:FR

(suite page 4)

# Fiche de données de sécurité selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 20.10.2023

Version: 6 (remplace la version 5)

Révision: 20.10.2023

Nom du produit: METAL FER 1130

(suite de la page 3)

## RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

### 8.1 Paramètres de contrôle

#### Composants présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail:

CAS: 7664-38-2 acide phosphorique

VL Valeur momentanée: 2 mg/m<sup>3</sup>  
Valeur à long terme: 1 mg/m<sup>3</sup>

#### DNEL

CAS: 7664-38-2 acide phosphorique

|             |                                           |                                              |
|-------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Inhalatoire | DNEL Long term-systemic mg/m <sup>3</sup> | 10,7 mg/m <sup>3</sup> (travailleur/ouvrier) |
|             | DNEL Long term local mg/m <sup>3</sup>    | 0,73 mg/m <sup>3</sup> (des consommateurs)   |
|             |                                           | 1 mg/m <sup>3</sup> (travailleur/ouvrier)    |
|             | DNEL Acute-local mg/m <sup>3</sup>        | 2 mg/m <sup>3</sup> (travailleur/ouvrier)    |

#### PNEC

CAS: 5949-29-1 citric acid monohydrate

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| PNEC Freshwater mg/L             | 0,44 mg/L   |
| PNEC Marinewater mg/L            | 0,044 mg/L  |
| PNEC Freshwater sediment         | 3,46 mg/Kg  |
| PNEC Marine water sediment       | 34,6 mg/Kg  |
| PNEC Soil                        | 33,1 mg/Kg  |
| PNEC Sewage treatment Plant mg/L | >1.000 mg/L |

**Remarques supplémentaires:** Le présent document s'appuie sur les listes en vigueur au moment de son élaboration.

### 8.2 Contrôles de l'exposition

**Contrôles techniques appropriés** Sans autre indication, voir point 7.

**Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle**

**Mesures générales de protection et d'hygiène:**

Tenir à l'écart des produits alimentaires, des boissons et de la nourriture pour animaux.

Retirer immédiatement les vêtements souillés ou humectés.

Se laver les mains avant les pauses et en fin de travail.

Ne pas inhaler les gaz, les vapeurs et les aérosols.

Eviter tout contact avec les yeux.

Au travail, ne pas manger, ni boire, ni fumer, ni priser.

**Protection respiratoire:**

Utiliser un appareil de protection respiratoire uniquement en cas de formation d'aérosol ou de brouillard.

**Protection des mains:**

Gants de protection

Choix du matériau des gants en fonction des temps de pénétration, du taux de perméabilité et de la dégradation.

**Matériau des gants**

Le choix de gants appropriés dépend non seulement du matériau, mais aussi d'autres critères de qualité qui peuvent varier d'un fabricant à l'autre. Puisque le produit représente une préparation composée de plusieurs substances, la résistance des matériaux des gants ne peut pas être calculée à l'avance et doit, alors, être contrôlée avant l'utilisation.

**Temps de pénétration du matériau des gants**

Le temps de pénétration exact est à déterminer par le fabricant des gants de protection et à respecter.

Les temps de pénétration déterminés conformément à la norme EN 16523-1:2015 ne sont pas réalisés dans les conditions de la pratique. C'est pourquoi, une durée maximale de port des gants correspondant à 50 % du temps de pénétration est recommandée.

**Des gants dans les matériaux suivants ne sont pas appropriés:** Gants en tissu épais

**Protection des yeux/du visage** Lunettes de protection hermétiques

**Protection du corps:**

Vêtements de travail protecteurs

Vêtement de protection résistant aux acides

## RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

### 9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

**Indications générales.**

**État physique**

Liquide

**Couleur:**

Selon désignation produit

**Odeur:**

Caractéristique

(suite page 5)

BE.FR

# Fiche de données de sécurité

## selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 20.10.2023

Version: 6 (remplace la version 5)

Révision: 20.10.2023

Nom du produit: METAL FER 1130

(suite de la page 4)

|                                                                               |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| · Seuil olfactif:                                                             | Non déterminé.          |
| · Point de fusion/point de congélation:                                       | Non déterminé.          |
| · Point d'ébullition ou point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition | >103 °C                 |
| · Inflammabilité                                                              | Non applicable.         |
| · Limites inférieure et supérieure d'explosion                                |                         |
| · Inférieure:                                                                 | Non déterminé.          |
| · Supérieure:                                                                 | Non déterminé.          |
| · Point d'éclair                                                              | Non applicable.         |
| · Température de décomposition:                                               | Non déterminé.          |
| · pH à 20 °C                                                                  | 0,5                     |
| · Viscosité:                                                                  |                         |
| · Viscosité cinématique à 20 °C                                               | 15 s (DIN 53211/4)      |
| · Dynamique:                                                                  | Non déterminé.          |
| · Solubilité                                                                  |                         |
| · l'eau:                                                                      | Entièrement miscible    |
| · Coefficient de partage n-octanol/eau (valeur log)                           | Non déterminé.          |
| · Pression de vapeur à 20 °C:                                                 | 23 hPa                  |
| · Densité et/ou densité relative                                              |                         |
| · Densité à 20 °C:                                                            | 1,315 g/cm <sup>3</sup> |
| · Densité relative.                                                           | Non déterminé.          |
| · Densité de vapeur:                                                          | Non déterminé.          |

### 9.2 Autres informations

|                                                                                                            |                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| · Aspect:                                                                                                  |                                            |
| · Forme:                                                                                                   | Liquide                                    |
| · Indications importantes pour la protection de la santé et de l'environnement ainsi que pour la sécurité. |                                            |
| · Température d'inflammation:                                                                              | Le produit ne s'enflamme pas spontanément. |
| · Propriétés explosives:                                                                                   | Le produit n'est pas explosif.             |
|                                                                                                            | Non déterminé.                             |
| · Swiss VOC:                                                                                               | 0,00 %                                     |
| · Teneur en substances solides:                                                                            | 0,0 %                                      |
| · Changement d'état                                                                                        |                                            |
| · Vitesse d'évaporation.                                                                                   | Non déterminé.                             |

### Informations concernant les classes de danger physique

|                                                                                |       |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------|
| · Substances et mélanges explosibles                                           | néant |
| · Gaz inflammables                                                             | néant |
| · Aérosols                                                                     | néant |
| · Gaz comburants                                                               | néant |
| · Gaz sous pression                                                            | néant |
| · Liquides inflammables                                                        | néant |
| · Matières solides inflammables                                                | néant |
| · Substances et mélanges autoréactifs                                          | néant |
| · Liquides pyrophoriques                                                       | néant |
| · Matières solides pyrophoriques                                               | néant |
| · Matières et mélanges auto-échauffants                                        | néant |
| · Substances et mélanges qui dégagent des gaz inflammables au contact de l'eau | néant |
| · Liquides comburants                                                          | néant |
| · Matières solides comburantes                                                 | néant |
| · Peroxydes organiques                                                         | néant |
| · Substances ou mélanges corrosifs pour les métaux                             | néant |
| · Explosibles désensibilisés                                                   | néant |

## RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

- 10.1 Réactivité Pas d'autres informations importantes disponibles.
- 10.2 Stabilité chimique
- Décomposition thermique/conditions à éviter: Pas de décomposition en cas d'usage conforme.
- 10.3 Possibilité de réactions dangereuses Réactions aux alcalis (lessives alcalines).
- 10.4 Conditions à éviter Pas d'autres informations importantes disponibles.
- 10.5 Matières incompatibles: Pas d'autres informations importantes disponibles.

(suite page 6)

BE.FR

# Fiche de données de sécurité selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 20.10.2023

Version: 6 (remplace la version 5)

Révision: 20.10.2023

Nom du produit: METAL FER 1130

(suite de la page 5)

· 10.6 Produits de décomposition dangereux: Pas de produits de décomposition dangereux connus

## RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

· 11.1 Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008

· Toxicité aiguë Nocif en cas d'ingestion.

· Valeurs LD/LC50 déterminantes pour la classification:

ATE (Valeurs d'estimation de la toxicité aiguë (ETA))

|      |      |                 |
|------|------|-----------------|
| Oral | LD50 | 695 mg/kg (Rat) |
|------|------|-----------------|

CAS: 7664-38-2 acide phosphorique

|             |            |                                |
|-------------|------------|--------------------------------|
| Oral        | LD50       | 300 mg/kg (Rat)                |
| Dermique    | LD50       | 2.740 mg/kg (Rabbit)           |
| Inhalatoire | LC50/ 8 h  | >214 mg/m3 (Rat)               |
|             | LC50/ 24 h | 245 mg/ltr (Brachydanio rerio) |

CAS: 5949-29-1 citric acid monohydrate

|          |             |                                           |
|----------|-------------|-------------------------------------------|
| Oral     | LD50        | 5.400 mg/kg (Mouse)                       |
|          |             | 3.000 mg/kg (Rat)                         |
| Dermique | LD50        | >2.000 mg/kg (Rat)                        |
|          | LC50/ 24 h  | 1.535 mg/ltr (Daphnia magna (water flea)) |
|          |             | 440 mg/ltr (fish)                         |
|          | LC50 / 48 h | 440 mg/ltr (fish)                         |

· Corrosion cutanée/irritation cutanée Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.

· Lésions oculaires graves/irritation oculaire Provoque de graves lésions des yeux.

· Sensibilisation respiratoire ou cutanée Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

· Mutagénicité sur les cellules germinales

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

· Cancérogénicité Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

· Toxicité pour la reproduction Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

· Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) - exposition unique

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

· Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) - exposition répétée

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

· Danger par aspiration Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

· 11.2 Informations sur les autres dangers

· Propriétés perturbant le système endocrinien

Aucun des composants n'est compris.

## RUBRIQUE 12: Informations écologiques

· 12.1 Toxicité

· Toxicité aquatique:

CAS: 7664-38-2 acide phosphorique

|             |                                         |
|-------------|-----------------------------------------|
| LC50 / 96 h | 138 mg/ltr (Daphnia magna (water flea)) |
|             | 98-106 mg/ltr (fish)                    |

CAS: 5949-29-1 citric acid monohydrate

|             |                              |
|-------------|------------------------------|
| LC50 / 96 h | >400 mg/ltr (Leuciscus idus) |
|-------------|------------------------------|

· 12.2 Persistance et dégradabilité Pas d'autres informations importantes disponibles.

· Autres indications: Le produit est biodégradable.

· 12.3 Potentiel de bioaccumulation Pas d'autres informations importantes disponibles.

· 12.4 Mobilité dans le sol Pas d'autres informations importantes disponibles.

· 12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB

· PBT: Non applicable.

· vPvB: Non applicable.

· 12.6 Propriétés perturbant le système endocrinien

Le produit ne contient pas de substances avec des propriétés perturbatrices endocriniennes.

(suite page 7)

BE.FR



# Fiche de données de sécurité selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 20.10.2023

Version: 6 (remplace la version 5)

Révision: 20.10.2023

Nom du produit: METAL FER 1130

(suite de la page 6)

## · 12.7 Autres effets néfastes

### · Autres indications écologiques:

### · Indications générales:

Ne doit pas pénétrer à l'état non dilué ou non neutralisé dans les eaux usées ou le collecteur.

Les agents tensio-actifs sont biodégradables à au moins 90%, conformément aux exigences de l'ordonnance (RVO) relative à la loi sur les lessives et les produits de nettoyage.

Jeter de plus grandes quantités dans la canalisation ou les eaux peut mener à une baisse de la valeur du pH. Une valeur du pH basse est nocive pour les organismes aquatiques. Dans la dilution de la concentration utilisée, la valeur du pH augmente considérablement: après l'utilisation du produit, les eaux résiduaires arrivant dans la canalisation ne sont que faiblement polluantes pour l'eau.

Catégorie de pollution des eaux 1 (D) (Classification propre): peu polluant

Ne pas laisser le produit, non dilué ou en grande quantité, pénétrer la nappe phréatique, les eaux ou les canalisations.

## RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

### · 13.1 Méthodes de traitement des déchets

#### · Recommandation: -

#### · Catalogue européen des déchets

|     |                |
|-----|----------------|
| HP6 | Toxicité aiguë |
| HP8 | Corrosif       |

#### · Emballages non nettoyés:

#### · Recommandation:

Evacuation conformément aux prescriptions légales.

L'emballage doit être évacué conformément à l'ordonnance sur les emballages.

## RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

### · 14.1 Numéro ONU ou numéro d'identification

#### · ADR, IMDG, IATA

UN1760

### · 14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU

#### · ADR

1760 LIQUIDE CORROSIF, N.S.A. (ACIDE PHOSPHORIQUE EN SOLUTION)

#### · IMDG, IATA

CORROSIVE LIQUID, N.O.S. (PHOSPHORIC ACID, SOLUTION)

### · 14.3 Classe(s) de danger pour le transport

#### · ADR, IMDG, IATA



#### · Classe

8 Matières corrosives.

#### · Étiquette

8

### · 14.4 Groupe d'emballage

#### · ADR, IMDG, IATA

III

### · 14.5 Dangers pour l'environnement

#### · Marine Pollutant:

Non

### · 14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

#### · Numéro d'identification du danger (Indice Kemler):

80

#### · No EMS:

F-A,S-B

#### · Segregation groups

(SGG1) Acids

#### · Stowage Category

B

#### · Segregation Code

SG36 Stow "separated from" SGG18-alkalis.

SG49 Stow "separated from" SGG6-cyanides

### · 14.7 Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI

Non applicable.

(suite page 8)

BE.FR

# Fiche de données de sécurité

## selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 20.10.2023

Version: 6 (remplace la version 5)

Révision: 20.10.2023

Nom du produit: METAL FER 1130

(suite de la page 7)

### · Indications complémentaires de transport:

|                                         |                                                                           |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| · <b>ADR</b>                            | 5L                                                                        |
| · <b>Quantités limitées (LQ)</b>        | Code: E1                                                                  |
| · <b>Quantités exceptées (EQ)</b>       | Quantité maximale nette par emballage intérieur: 30 ml                    |
|                                         | Quantité maximale nette par emballage extérieur: 1000 ml                  |
| · <b>Catégorie de transport</b>         | 3                                                                         |
| · <b>Code de restriction en tunnels</b> | E                                                                         |
| · <b>IMDG</b>                           | 5L                                                                        |
| · <b>Limited quantities (LQ)</b>        | Code: E1                                                                  |
| · <b>Excepted quantities (EQ)</b>       | Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml                           |
|                                         | Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml                         |
| · <b>"Règlement type" de l'ONU:</b>     | UN 1760 LIQUIDE CORROSIF, N.S.A. (ACIDE PHOSPHORIQUE EN SOLUTION), 8, III |

## RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

### · 15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

RÈGLEMENT (CE) No 648/2004 relatif aux détergents

Reg. (CE) n. 1223/2009 (Cosmétiques) ;

RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008 -CLP

RÈGLEMENT (UE) 2020/878 - ANNEXE II - REACH

Dir. 06/08 ADR – RID - IMDG - IATA;

Directive 2012/18/UE (Seveso III)

DIRECTIVE 2008/98/CE

RÈGLEMENT (UE) No 1357/2014

· **Étiquetage selon le règlement (CE) n° 1272/2008** Le produit est classifié et étiqueté selon le règlement CLP.· **Pictogrammes de danger**

GHS05

GHS07

· **Mention d'avertissement** Danger· **Composants dangereux déterminants pour l'étiquetage:**

acide phosphorique

· **Mentions de danger**

H302 Nocif en cas d'ingestion.

H314 Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.

· **Conseils de prudence**

P260 Ne pas respirer les brouillards/vapeurs/aérosols.

P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

P301+P312 EN CAS D'INGESTION: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise.

P303+P361+P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher].

P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.

P501 Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.

· **Directive 2012/18/UE**· **Substances dangereuses désignées - ANNEXE I** Aucun des composants n'est compris.· **RÈGLEMENT (CE) N° 1907/2006 ANNEXE XVII** Conditions de limitation: 3· **Directive 2011/65/UE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques – Annexe II**

Aucun des composants n'est compris.

(suite page 9)

BE.FR



# Fiche de données de sécurité

## selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 20.10.2023

Version: 6 (remplace la version 5)

Révision: 20.10.2023

Nom du produit: METAL FER 1130

(suite de la page 8)

· **RÈGLEMENT (UE) 2019/1148**· **Annexe I - PRÉCURSEURS D'EXPLOSIFS FAISANT L'OBJET DE RESTRICTIONS (Valeur limite maximale aux fins de l'octroi d'une licence en vertu de l'article 5, paragraphe 3)**

Aucun des composants n'est compris.

· **Annexe II - PRÉCURSEURS D'EXPLOSIFS DEVANT FAIRE L'OBJET D'UN SIGNALLEMENT**

Aucun des composants n'est compris.

· **Règlement (CE) n° 273/2004 relatif aux précurseurs de drogues**

Aucun des composants n'est compris.

· **Règlement (CE) n° 111/2005 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers**

Aucun des composants n'est compris.

· **Prescriptions nationales:**· **Classe de pollution des eaux:** Classe de pollution des eaux 1 (Classification propre): peu polluant.· **15.2 Évaluation de la sécurité chimique:** Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été réalisée.

### RUBRIQUE 16: Autres informations

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.

· **Phrases importantes**

H290 Peut être corrosif pour les métaux.

H302 Nocif en cas d'ingestion.

H314 Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.

H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

· **Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008 Méthode de calcul**· **Service établissant la fiche technique:** Nederland: Afdeling laboratorium / België: Afdeling klanten service· **Contact:** Nederland: Afdeling klantenservice / Belgique: Afdeling klantenservice· **Date de la version précédente:** 17.09.2021· **Numéro de la version précédente:** 5· **Acronymes et abréviations:**

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

DOT: US Department of Transportation

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

WELL: The highest acceptable concentration

IOELV: Indicative occupational exposure limit values

Met. Corr. 1: Substances ou mélanges corrosifs pour les métaux – Catégorie 1

Acute Tox. 4: Toxicité aiguë – Catégorie 4

Skin Corr. 1B: Corrosion cutanée/irritation cutanée – Catégorie 1B

Eye Dam. 1: Lésions oculaires graves/irritation oculaire – Catégorie 1

Eye Irrit. 2: Lésions oculaires graves/irritation oculaire – Catégorie 2

· **\* Données modifiées par rapport à la version précédente**

BE.FR