

# Fiche de données de sécurité

## selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 07.09.2023

Version: 2 (remplace la version 1)

Révision: 07.09.2023

### RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/de l'entreprise

- **1.1 Identificateur de produit**
- **Nom du produit:** COLMATEX
- **Code du produit:** 15390001
- **1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées**
- **Secteur d'utilisation**
  - SU3 Utilisations industrielles: Utilisations de substances en tant que telles ou en préparations sur sites industriels
  - SU22 Utilisations professionnelles: Domaine public (administration, éducation, spectacle, services, artisans)
- **Emploi de la substance / de la préparation** Agent d'étanchéité
- **1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité**
- **Producteur/fournisseur:**

ZEP ITALIA SRL  
Piazzale Luigi Cadorna, 2  
20123 Milano (MI) - Italy;  
Via Nettunense Km. 25.000  
04011 Aprilia (LT) - Italy  
T: +39.06.926691  
F: +39.06.92747061  
@: tecnico@zepeurope.com  
Sito: www.zep.it

ZEP Industries BV  
Vierlinghweg 30  
4612 PN Bergen op Zoom  
The Netherlands  
Tel: (NL) + 31 164 250 100 (B) + 32 2 347 0117  
Fax: (NL) + 31 164 266 710 (B) + 32 2 347 1395  
@: info@zepbenelux.com

Distribué au France par:

ZEP INDUSTRIES  
Z.I. du Poirier 28210 NOGENT-LE-ROI  
Tél. 02 37 65 50 50 - Fax. 02 37 65 50 51  
contact@zep-industries.com  
www.zep-industries.com  
@: info@zep.co.uk  
web: www.zep.co.uk
- **Service chargé des renseignements:**

Service Clients:  
NL: Tel: +31164250100 Fax: +31164266710  
BE: Tel: +3223470117 Fax: +3223471395  
IT: Tel: +3906926691 Fax: +3906.92747061  
UK: Tel: +441514221000 Fax: +441514221011
- **1.4 Numéro d'appel d'urgence**

FR: Centre anti poison, Orfila, Tel : 01 45 42 59 59  
BE: Centre anti poison/Antigif Centrum Tel: 070 245245  
LUX: (+352) 8002 5500

### RUBRIQUE 2: Identification des dangers

- **2.1 Classification de la substance ou du mélange**
- **Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008**

|                   |           |                                                                                                    |
|-------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aérosol 1         | H222-H229 | Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. |
| Skin Irrit. 2     | H315      | Provoque une irritation cutanée.                                                                   |
| Eye Irrit. 2      | H319      | Provoque une sévère irritation des yeux.                                                           |
| STOT SE 3         | H336      | Peut provoquer somnolence ou vertiges.                                                             |
| Asp. Tox. 1       | H304      | Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.                |
| Aquatic Chronic 2 | H411      | Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.                 |
- **2.2 Éléments d'étiquetage**
- **Étiquetage selon le règlement (CE) n° 1272/2008** Le produit est classifié et étiqueté selon le règlement CLP.

(suite page 2)

FR

# Fiche de données de sécurité

## selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 07.09.2023

Version: 2 (remplace la version 1)

Révision: 07.09.2023

Nom du produit: COLMATEX

(suite de la page 1)

## · Pictogrammes de danger



GHS02

GHS07

GHS08

GHS09

## · Mention d'avertissement Danger

## · Composants dangereux déterminants pour l'étiquetage:

Hydrocarbures, C7, n-alcane, isoalcane, cycliques  
cyclohexane

acétate d'éthyle

Hydrocarbures, C7-C9, n-alcane, isoalcane, cycliques

## · Mentions de danger

H222-H229 Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur.

H315 Provoque une irritation cutanée.

H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

## · Conseils de prudence

P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.

P211 Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition.

P251 Ne pas perforer, ni brûler, même après usage.

P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes.

Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P410+P412 Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F.

P501 Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.

## · 2.3 Autres dangers

## · Résultats des évaluations PBT et vPvB

· PBT: Non applicable.

· vPvB: Non applicable.

### RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

## · 3.2 Mélanges

· Description: Mélange des substances mentionnées à la suite avec des additifs non dangereux.

## · Composants dangereux:

|                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| CAS: 68476-86-8<br>EINECS: 270-705-8<br>Numéro index: 649-203-00-1                                 | gaz de pétrole liquéfiés adoucis<br>Flam. Gas 1A, H220<br>Press. Gas (Comp.), H280                                                                                 | 25-50%  |
| Numéro CE: 927-510-4<br>Reg.nr.: 01-2119475515-33-XXXX                                             | Hydrocarbures, C7, n-alcane, isoalcane, cycliques<br>Flam. Liq. 2, H225<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336<br>EUH066                     | 10-25%  |
| CAS: 141-78-6<br>EINECS: 205-500-4<br>Numéro index: 607-022-00-5<br>Reg.nr.: 01-2119475103-46-xxxx | acétate d'éthyle<br>Flam. Liq. 2, H225<br>Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336<br>EUH066                                                                            | 10%     |
| CAS: 110-82-7<br>EINECS: 203-806-2<br>Numéro index: 601-017-00-1<br>Reg.nr.: 01-2119463273-41      | cyclohexane<br>Flam. Liq. 2, H225<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410<br>Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336                   | ≥5-<10% |
| Numéro CE: 920-750-0<br>Reg.nr.: 01-2119473851-33-xxxx                                             | Hydrocarbures, C7-C9, n-alcane, isoalcane, cycliques<br>Flam. Liq. 2, H225<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 2, H411<br>Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336 | ≥5-<10% |

(suite page 3)

# Fiche de données de sécurité selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 07.09.2023

Version: 2 (remplace la version 1)

Révision: 07.09.2023

**Nom du produit: COLMATEX**

(suite de la page 2)

|                                                                                                      |                                                                                                                                                                                    |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| CAS: 64742-95-6<br>EINECS: 265-199-0<br>Numéro index: 649-356-00-4<br>Reg.nr.: 01-2119486773-24-0000 | solvant naphta aromatique léger (pétrole)<br>Flam. Liq. 3, H226<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 2, H411<br>STOT SE 3, H335-H336                                            | 2,5-5%   |
| Numéro CE: 921-024-6<br>Reg.nr.: 01-2119475514-35-xxxx                                               | Hydrocarbures, C6-C7, n-alcanes, isoalcanes, cycliques, <5% n-hexane<br>Flam. Liq. 2, H225<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 2, H411<br>Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336 | ≥1-<2,5% |

· **Indications complémentaires:** Pour le libellé des phrases de risque citées, se référer au chapitre 16.

## RUBRIQUE 4: Premiers secours

- **4.1 Description des mesures de premiers secours**
- **Remarques générales:** Enlever immédiatement les vêtements contaminés par le produit.
- **Après inhalation:** En cas d'inconscience, coucher et transporter la personne en position latérale stable.
- **Après contact avec la peau:**  
En cas d'irritation persistante de la peau, consulter un médecin.  
Laver immédiatement à l'eau et au savon et bien rincer.  
Laver immédiatement à l'eau.
- **Après contact avec les yeux:**  
Rincer les yeux, pendant plusieurs minutes, sous l'eau courante en écartant bien les paupières. Si les troubles persistent, consulter un médecin.
- **Après ingestion:** Si les troubles persistent, consulter un médecin.
- **4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés** Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires**  
Pas d'autres informations importantes disponibles.

## RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

- **5.1 Moyens d'extinction**
- **Moyens d'extinction:**  
CO<sub>2</sub>, poudre d'extinction ou eau pulvérisée. Combattre les foyers importants avec de l'eau pulvérisée ou de la mousse résistant à l'alcool.
- **5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange** Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **5.3 Conseils aux pompiers**
- **Équipement spécial de sécurité:**  
Ne pas inhaler les gaz d'explosion et les gaz d'incendie.  
Porter un appareil de respiration indépendant de l'air ambiant.  
Porter un vêtement de protection totale.

## RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

- **6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence**  
Porter un équipement de sécurité. Eloigner les personnes non protégées.
- **6.2 Précautions pour la protection de l'environnement**  
En cas de pénétration dans les eaux ou les égouts, avertir les autorités compétentes.
- **6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage:**  
Evacuer les matériaux contaminés en tant que déchets conformément au point 13.  
Assurer une aération suffisante.
- **6.4 Référence à d'autres rubriques**  
Afin d'obtenir des informations pour une manipulation sûre, consulter le chapitre 7.  
Afin d'obtenir des informations sur les équipements de protection personnels, consulter le chapitre 8.  
Afin d'obtenir des informations sur l'élimination, consulter le chapitre 13.

## RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

- **7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger** Veiller à une bonne ventilation/aspiration du poste de travail.
- **Préventions des incendies et des explosions:**  
Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent.

(suite page 4)

FR

# Fiche de données de sécurité selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 07.09.2023

Version: 2 (remplace la version 1)

Révision: 07.09.2023

Nom du produit: COLMATEX

(suite de la page 3)

Tenir à l'abri des sources d'inflammation - ne pas fumer.

Récipient sous pression: A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C (par exemple, aux lampes à incandescence). Ne pas percer ou brûler, même après usage.

## · 7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris les éventuelles incompatibilités

### · Stockage:

### · Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage:

Respecter les prescriptions légales pour le stockage des emballages sous pression.

### · Indications concernant le stockage commun: Ne pas stocker avec les matières inflammables.

· Autres indications sur les conditions de stockage: Tenir les emballages hermétiquement fermés.

## · 7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s) Pas d'autres informations importantes disponibles.

## RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

### · 8.1 Paramètres de contrôle

#### · Composants présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail:

##### CAS: 141-78-6 acétate d'éthyle

|                          |                                                                                                            |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VLEP (France)            | Valeur momentané: 1468 mg/m <sup>3</sup> , 400 ppm<br>Valeur à long terme: 734 mg/m <sup>3</sup> , 200 ppm |
| IOELV (Union Européenne) | Valeur momentané: 1468 mg/m <sup>3</sup> , 400 ppm<br>Valeur à long terme: 734 mg/m <sup>3</sup> , 200 ppm |
| VL (Belgique)            | Valeur momentané: 1468 mg/m <sup>3</sup> , 400 ppm<br>Valeur à long terme: 734 mg/m <sup>3</sup> , 200 ppm |

##### CAS: 110-82-7 cyclohexane

|                          |                                                                                                                    |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VLEP (France)            | Valeur momentané: 1300 mg/m <sup>3</sup> , 375 ppm<br>Valeur à long terme: 700 mg/m <sup>3</sup> , 200 ppm<br>(11) |
| IOELV (Union Européenne) | Valeur à long terme: 700 mg/m <sup>3</sup> , 200 ppm                                                               |
| VL (Belgique)            | Valeur à long terme: 350 mg/m <sup>3</sup> , 100 ppm                                                               |

### · DNEL

#### Hydrocarbures, C7, n-alcane, isoalcanes, cycliques

|             |                                           |                                                                                            |
|-------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oral        | DNEL Long term-systemic                   | 149 mg/kg human/day (des consommateurs)                                                    |
| Dermique    | DNEL Long term-systemic                   | 149 mg/kg human/day (des consommateurs)<br>300 mg/kg human/day (travailleur/ouvrier)       |
| Inhalatoire | DNEL Long term-systemic mg/m <sup>3</sup> | 477 mg/m <sup>3</sup> (des consommateurs)<br>2.085 mg/m <sup>3</sup> (travailleur/ouvrier) |

#### Hydrocarbures, C7-C9, n-alcane, isoalcanes, cycliques

|             |                                           |                                                                                            |
|-------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oral        | DNEL Long term-systemic                   | 699 mg/kg human/day (des consommateurs)                                                    |
| Dermique    | DNEL Long term-systemic                   | 699 mg/kg human/day (des consommateurs)<br>733 mg/kg human/day (travailleur/ouvrier)       |
| Inhalatoire | DNEL Long term-systemic mg/m <sup>3</sup> | 608 mg/m <sup>3</sup> (des consommateurs)<br>2.035 mg/m <sup>3</sup> (travailleur/ouvrier) |

#### Hydrocarbures, C6-C7, n-alcane, isoalcanes, cycliques, <5% n-hexane

|             |                                           |                                                                                            |
|-------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oral        | DNEL Long term-systemic                   | 699 mg/kg human/day (des consommateurs)                                                    |
| Dermique    | DNEL Long term-systemic                   | 944 mg/kg human/day (des consommateurs)<br>773 mg/kg human/day (travailleur/ouvrier)       |
| Inhalatoire | DNEL Long term-systemic mg/m <sup>3</sup> | 608 mg/m <sup>3</sup> (des consommateurs)<br>1.035 mg/m <sup>3</sup> (travailleur/ouvrier) |

· Remarques supplémentaires: Le présent document s'appuie sur les listes en vigueur au moment de son élaboration.

### · 8.2 Contrôles de l'exposition

· Contrôles techniques appropriés Sans autre indication, voir point 7.

· Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle

#### · Mesures générales de protection et d'hygiène:

Retirer immédiatement les vêtements souillés ou humectés.

Eviter tout contact avec les yeux et avec la peau.

· Protection respiratoire: Filtre AX

· Protection des mains: Gants de protection

(suite page 5)

# Fiche de données de sécurité

## selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 07.09.2023

Version: 2 (remplace la version 1)

Révision: 07.09.2023

Nom du produit: COLMATEX

(suite de la page 4)

### · Matériau des gants

Le choix de gants appropriés dépend non seulement du matériau, mais aussi d'autres critères de qualité qui peuvent varier d'un fabricant à l'autre. Puisque le produit représente une préparation composée de plusieurs substances, la résistance des matériaux des gants ne peut pas être calculée à l'avance et doit, alors, être contrôlée avant l'utilisation.

### · Temps de pénétration du matériau des gants

Le temps de pénétration exact est à déterminer par le fabricant des gants de protection et à respecter.

Les temps de pénétration déterminés conformément à la norme EN 16523-1:2015 ne sont pas réalisés dans les conditions de la pratique. C'est pourquoi, une durée maximale de port des gants correspondant à 50 % du temps de pénétration est recommandée.

### · Des gants dans les matériaux suivants ne sont pas appropriés: Gants en tissu épais

### · Protection des yeux/du visage Lunettes de protection hermétiques

## RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

### · 9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

#### · Indications générales.

#### · État physique

Aérosol

#### · Couleur:

Selon désignation produit

#### · Odeur:

Caractéristique

#### · Seuil olfactif:

Non déterminé.

#### · Point de fusion/point de congélation:

Non déterminé.

#### · Point d'ébullition ou point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition

76-78 °C

#### · Inflammabilité

Non applicable.

#### · Limites inférieure et supérieure d'explosion

#### · Inférieure:

0,6 Vol %

#### · Supérieure:

8 Vol %

#### · Point d'éclair

&lt;0 °C

#### · Température d'auto-inflammation

260 °C

#### · Température de décomposition:

Non déterminé.

#### · Viscosité:

#### · Viscosité cinématique

Non déterminé.

#### · Dynamique:

Non déterminé.

#### · Solubilité

#### · l'eau:

Insoluble

#### · Coefficient de partage n-octanol/eau (valeur log)

Non déterminé.

#### · Pression de vapeur:

Non déterminé.

#### · Densité et/ou densité relative

#### · Densité à 20 °C:

1,065 g/cm<sup>3</sup>

#### · Densité relative.

Non déterminé.

#### · Densité de vapeur:

Non déterminé.

### · 9.2 Autres informations

#### · Aspect:

#### · Forme:

Aérosol

#### · Indications importantes pour la protection de la santé et de l'environnement ainsi que pour la sécurité.

#### · Température d'inflammation:

Le produit ne s'enflamme pas spontanément.

#### · Propriétés explosives:

Le produit n'est pas explosif.

Non déterminé.

#### · Teneur en solvants:

#### · Solvants organiques:

39,0 %

#### · Swiss VOC:

39,00 %

#### · Teneur en substances solides:

0,0 %

#### · Changement d'état

#### · Vitesse d'évaporation.

Non applicable.

### · Informations concernant les classes de danger physique

#### · Substances et mélanges explosibles

néant

#### · Gaz inflammables

néant

#### · Aérosols

Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur.

#### · Gaz comburants

néant

#### · Gaz sous pression

néant

#### · Liquides inflammables

néant

(suite page 6)

# Fiche de données de sécurité

## selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 07.09.2023

Version: 2 (remplace la version 1)

Révision: 07.09.2023

Nom du produit: COLMATEX

(suite de la page 5)

|                                                                                |       |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------|
| · Matières solides inflammables                                                | néant |
| · Substances et mélanges autoréactifs                                          | néant |
| · Liquides pyrophoriques                                                       | néant |
| · Matières solides pyrophoriques                                               | néant |
| · Matières et mélanges auto-échauffants                                        | néant |
| · Substances et mélanges qui dégagent des gaz inflammables au contact de l'eau | néant |
| · Liquides comburants                                                          | néant |
| · Matières solides comburantes                                                 | néant |
| · Peroxydes organiques                                                         | néant |
| · Substances ou mélanges corrosifs pour les métaux                             | néant |
| · Explosibles désensibilisés                                                   | néant |

### RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

- **10.1 Réactivité** Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **10.2 Stabilité chimique**
- **Décomposition thermique/conditions à éviter:** Pas de décomposition en cas d'usage conforme.
- **10.3 Possibilité de réactions dangereuses** Aucune réaction dangereuse connue.
- **10.4 Conditions à éviter** Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **10.5 Matières incompatibles:** Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **10.6 Produits de décomposition dangereux:** Pas de produits de décomposition dangereux connus

### RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

- **11.1 Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008**
- **Toxicité aiguë** Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

· Valeurs LD/LC50 déterminantes pour la classification:

**Hydrocarbures, C7, n-alcane, isoalcane, cycliques**

|             |            |                          |
|-------------|------------|--------------------------|
| Oral        | LD50       | >5.840 mg/kg (Rat)       |
| Dermique    | LD50       | >2.920 mg/kg (Rat)       |
| Inhalatoire | LC50 / 4 h | >23.300 mg/l /mg/l (Rat) |

**CAS: 141-78-6 acétate d'éthyle**

|             |             |                                           |
|-------------|-------------|-------------------------------------------|
| Oral        | LD50        | 4.935 mg/kg (Rabbit)                      |
| Dermique    | LD50        | >18.000 mg/kg (Rabbit)                    |
| Inhalatoire | LC50 / 4 h  | 22,5 mg/l (Rat)                           |
|             | LC50 / 48 h | 165 mg/ltr (Daphnia magna (water flea))   |
|             | EC50 / 24 h | 2.500 mg/ltr (Daphnia magna (water flea)) |

**CAS: 110-82-7 cyclohexane**

|             |             |                            |
|-------------|-------------|----------------------------|
| Oral        | LD50        | >5.000 mg/kg (Rat)         |
| Dermique    | LD50        | >2.000 mg/kg (Rabbit)      |
| Inhalatoire | LC50 / 4 h  | 13,9 mg/l (Rat)            |
|             | LC50 / 48 h | 55 mg/ltr (Leuciscus idus) |

**Hydrocarbures, C7-C9, n-alcane, isoalcane, cycliques**

|             |            |                    |
|-------------|------------|--------------------|
| Oral        | LD50       | >2.193 mg/kg (Rat) |
| Dermique    | LD50       | >5.000 mg/kg (Rat) |
| Inhalatoire | LC50 / 4 h | >23 mg/l (Rat)     |

**CAS: 64742-95-6 solvant naphta aromatique léger (pétrole)**

|             |             |                                         |
|-------------|-------------|-----------------------------------------|
| Oral        | LD50        | >4.000 mg/kg (Rat)                      |
| Dermique    | LD50        | >3.400 mg/kg (rab)                      |
| Inhalatoire | LC50 / 4 h  | >10,2 mg/l (Rat)                        |
|             | EC50 / 24 h | 150 mg/ltr (Daphnia magna (water flea)) |

**Hydrocarbures, C6-C7, n-alcane, isoalcane, cycliques, <5% n-hexane**

|          |      |                    |
|----------|------|--------------------|
| Oral     | LD50 | >5.840 mg/kg (Rat) |
| Dermique | LD50 | >2.920 mg/kg (Rat) |

(suite page 7)

# Fiche de données de sécurité

## selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 07.09.2023

Version: 2 (remplace la version 1)

Révision: 07.09.2023

Nom du produit: COLMATEX

(suite de la page 6)

|             |            |                                                 |
|-------------|------------|-------------------------------------------------|
| Inhalatoire | LC50 / 4 h | >25,2 mg/l (Rat)                                |
|             | LC50       | 10-100 mg/l (Selenastrum capricornutum (Algae)) |
|             |            | 1-10 mg/l (fish)                                |

- **Corrosion cutanée/irritation cutanée**  
Provoque une irritation cutanée.
- **Lésions oculaires graves/irritation oculaire**  
Provoque une sévère irritation des yeux.
- **Sensibilisation respiratoire ou cutanée** Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- **Mutagénicité sur les cellules germinales**  
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- **Cancérogénicité** Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- **Toxicité pour la reproduction** Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- **Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) - exposition unique**  
Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- **Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) - exposition répétée**  
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- **Danger par aspiration**  
Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- **11.2 Informations sur les autres dangers**

### · Propriétés perturbant le système endocrinien

Aucun des composants n'est compris.

## RUBRIQUE 12: Informations écologiques

### · 12.1 Toxicité

#### · Toxicité aquatique:

##### Hydrocarbures, C7, n-alcane, isoalcanes, cycliques

LC50 / 96 h &gt;13,4 mg/ltr (Oncorhynchus mykiss (Rainbow trout))

EC 50 / 48 h 3 mg/ltr (Daphnia magna (water flea))

##### CAS: 141-78-6 acétate d'éthyle

LC50 / 96 h 230 mg/ltr  
Pimephales promelasEC 50 / 48 h 5.600 mg/ltr  
Desmodesmus subspicatusNOEC <9,65 mg/l  
96h - Pimephales promelas

##### CAS: 110-82-7 cyclohexane

EC 50 / 48 h 3,78 mg/ltr (Daphnia magna (water flea))

##### Hydrocarbures, C7-C9, n-alcane, isoalcanes, cycliques

LC50 / 96 h &gt;13,4 mg/ltr (Pse)

EC 50 / 48 h 3 mg/ltr (Pse)

EC 50 / 72 H 30 /mg/l (Dap)

##### CAS: 64742-95-6 solvant naphta aromatique léger (pétrole)

LC50 / 96 h >92 mg/ltr (fish)  
Oncorhynchus mykissEC 50 / 48 h >29 mg/ltr (-)  
Pseudokirchneriella subcapitata

- **12.2 Persistance et dégradabilité** Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **12.3 Potentiel de bioaccumulation** Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **12.4 Mobilité dans le sol** Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB**
- **PBT:** Non applicable.
- **vPvB:** Non applicable.
- **12.6 Propriétés perturbant le système endocrinien**  
Le produit ne contient pas de substances avec des propriétés perturbatrices endocriniennes.
- **12.7 Autres effets néfastes**
- **Remarque:** Toxique chez les poissons.

(suite page 8)

FR

# Fiche de données de sécurité

## selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 07.09.2023

Version: 2 (remplace la version 1)

Révision: 07.09.2023

Nom du produit: COLMATEX

(suite de la page 7)

- **Autres indications écologiques:**
- **Indications générales:**  
Dans les eaux, également toxique pour les poissons et le plancton.  
Toxique pour les organismes aquatiques.

### RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

- **13.1 Méthodes de traitement des déchets**
- **Recommandation:**  
Ne doit pas être évacué avec les ordures ménagères. Ne pas laisser pénétrer dans les égouts.
- 

#### · Catalogue européen des déchets

|      |                                                    |
|------|----------------------------------------------------|
| HP3  | Inflammable                                        |
| HP4  | Irritant - irritation cutanée et lésions oculaires |
| HP14 | Écotoxique                                         |

- **Emballages non nettoyés:**
- **Recommandation:** Evacuation conformément aux prescriptions légales.

### RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

- **14.1 Numéro ONU ou numéro d'identification**  
· **ADR, IMDG, IATA** UN1950
- **14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU**  
· **ADR** 1950 AÉROSOLS, DANGEREUX POUR L'ENVIRONNEMENT  
· **IMDG** AEROSOLS, MARINE POLLUTANT  
· **IATA** AEROSOLS, flammable
- **14.3 Classe(s) de danger pour le transport**  
· **ADR**  

  
 · **Classe** 2 5F Gaz.  
 · **Étiquette** 2.1
- **IMDG**  

  
 · **Class** 2.1 Gaz.  
 · **Label** 2.1
- **IATA**  
  
 · **Class** 2.1 Gaz.  
 · **Label** 2.1
- **14.4 Groupe d'emballage**  
· **ADR, IMDG, IATA** néant
- **14.5 Dangers pour l'environnement**  
Le produit contient matières dangereuses pour l'environnement :  
cyclohexane  
· **Marine Pollutant:** Signe conventionnel (poisson et arbre)  
· **Marquage spécial (ADR):** Signe conventionnel (poisson et arbre)
- **14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur** Attention: Gaz.

(suite page 9)

# Fiche de données de sécurité

## selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 07.09.2023

Version: 2 (remplace la version 1)

Révision: 07.09.2023

Nom du produit: COLMATEX

(suite de la page 8)

|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| · <b>Numéro d'identification du danger (Indice Kemler):</b>                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| · <b>No EMS:</b>                                                               | F-D,S-U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| · <b>Stowage Code</b>                                                          | SW1 Protected from sources of heat.<br>SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre: Category A. For AEROSOLS with a capacity above 1 litre: Category B. For WASTE AEROSOLS: Category C, Clear of living quarters.<br>SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre: Segregation as for class 9. Stow "separated from" class 1 except for division 1.4.<br>For AEROSOLS with a capacity above 1 litre: Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.<br>For WASTE AEROSOLS: Segregation as for the appropriate subdivision of class 2. |
| · <b>Segregation Code</b>                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| · <b>14.7 Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI</b> | Non applicable.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| · <b>Indications complémentaires de transport:</b>                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| · <b>ADR</b>                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| · <b>Quantités limitées (LQ)</b>                                               | 1L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| · <b>Quantités exceptées (EQ)</b>                                              | Code: E0<br>Non autorisé en tant que quantité exceptée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| · <b>Catégorie de transport</b>                                                | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| · <b>Code de restriction en tunnels</b>                                        | D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| · <b>IMDG</b>                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| · <b>Limited quantities (LQ)</b>                                               | 1L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| · <b>Excepted quantities (EQ)</b>                                              | Code: E0<br>Not permitted as Excepted Quantity                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| · <b>"Règlement type" de l'ONU:</b>                                            | UN 1950 AÉROSOLS, 2.1, DANGEREUX POUR L'ENVIRONNEMENT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

### RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

- **15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement**  
RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008 -CLP  
RÈGLEMENT (UE) 2020/878 - ANNEXE II - REACH  
Dir. 06/08 ADR – RID - IMDG - IATA;  
Directive 2012/18/UE (Seveso III)  
DIRECTIVE 2008/98/CE  
RÈGLEMENT (UE) No 1357/2014
- **Étiquetage selon le règlement (CE) n° 1272/2008** Le produit est classifié et étiqueté selon le règlement CLP.
- **Pictogrammes de danger**



GHS02 GHS07 GHS08 GHS09

- **Mention d'avertissement** Danger
- **Composants dangereux déterminants pour l'étiquetage:**  
Hydrocarbures, C7, n-alcane, isoalcane, cycliques  
cyclohexane  
acétate d'éthyle  
Hydrocarbures, C7-C9, n-alcane, isoalcane, cycliques
- **Mentions de danger**

H222-H229 Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur.  
H315 Provoque une irritation cutanée.  
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.  
H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.  
H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.  
H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

(suite page 10)

# Fiche de données de sécurité selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 07.09.2023

Version: 2 (remplace la version 1)

Révision: 07.09.2023

**Nom du produit: COLMATEX**

(suite de la page 9)

## Conseils de prudence

- P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P211 Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition.
- P251 Ne pas perforer, ni brûler, même après usage.
- P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P410+P412 Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F.
- P501 Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.

## Directive 2012/18/UE

Substances dangereuses désignées - ANNEXE I Aucun des composants n'est compris.

## Catégorie SEVESO

P3a AÉROSOLS INFLAMMABLES

E2 Danger pour l'environnement aquatique

Quantité seuil (tonnes) pour l'application des exigences relatives au seuil bas 150 t

Quantité seuil (tonnes) pour l'application des exigences relatives au seuil haut 500 t

RÈGLEMENT (CE) N° 1907/2006 ANNEXE XVII Conditions de limitation: 3, 57

Directive 2011/65/UE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques – Annexe II

Aucun des composants n'est compris.

RÈGLEMENT (UE) 2019/1148

Annexe I - PRÉCURSEURS D'EXPLOSIFS FAISANT L'OBJET DE RESTRICTIONS (Valeur limite maximale aux fins de l'octroi d'une licence en vertu de l'article 5, paragraphe 3)

Aucun des composants n'est compris.

Annexe II - PRÉCURSEURS D'EXPLOSIFS DEVANT FAIRE L'OBJET D'UN SIGNALLEMENT

Aucun des composants n'est compris.

Règlement (CE) n° 273/2004 relatif aux précurseurs de drogues

Aucun des composants n'est compris.

Règlement (CE) n° 111/2005 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers

Aucun des composants n'est compris.

## Prescriptions nationales:

### Maladies à caractère professionnelles: Tableau No

84 Affection agendrées par les solvants organiques liquides à usage professionnel: hydrocarbures liquides aliphatiques, alicycliques, hétérocycliques et aromatiques, et leurs mélanges (white-spirit, essences spéciales); dérivés nitrés des hydrocarbures aliphatiques; acétonitrile; alcools, aldéhydes, cétone, esters, éthers dont le tétrahydrofurane, glycols et leurs éthers; diméthylformamide, diméthylsulfoxyde

## Directives techniques air:

| Classe | Part en % |
|--------|-----------|
| NK     | 39,0      |

Classe de pollution des eaux: Classe de pollution des eaux 2 (Classification propre): polluant.

15.2 Évaluation de la sécurité chimique: Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été réalisée.

## RUBRIQUE 16: Autres informations

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.

## Phrases importantes

- H220 Gaz extrêmement inflammable.
- H225 Liquide et vapeurs très inflammables.
- H226 Liquide et vapeurs inflammables.
- H280 Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur.
- H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- H315 Provoque une irritation cutanée.
- H319 Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335 Peut irriter les voies respiratoires.
- H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

(suite page 11)

# Fiche de données de sécurité

## selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 07.09.2023

Version: 2 (remplace la version 1)

Révision: 07.09.2023

**Nom du produit: COLMATEX**

(suite de la page 10)

**H411** Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

**EUH066** L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

· **Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008** Méthode de calcul

· **Service établissant la fiche technique:** Nederland: Afdeling laboratorium / België: Afdeling klanten service

· **Contact:** Nederland: Afdeling klantenservice / België: Afdeling klantenservice

· **Date de la version précédente:** 07.09.2023

· **Numéro de la version précédente:** 1

· **Acronymes et abréviations:**

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

DOT: US Department of Transportation

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

WELL: The highest acceptable concentration

IOELV: Indicative occupational exposure limit values

Flam. Gas 1A: Gaz inflammables – Catégorie 1A

Aerosol 1: Aérosols – Catégorie 1

Press. Gas (Comp.): Gaz sous pression – Gaz comprimé

Flam. Liq. 2: Liquides inflammables – Catégorie 2

Flam. Liq. 3: Liquides inflammables – Catégorie 3

Skin Irrit. 2: Corrosion cutanée/irritation cutanée – Catégorie 2

Eye Irrit. 2: Lésions oculaires graves/irritation oculaire – Catégorie 2

STOT SE 3: Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique) – Catégorie 3

Asp. Tox. 1: Danger par aspiration – Catégorie 1

Aquatic Acute 1: Dangers pour le milieu aquatique- toxicité aiguë pour le milieu aquatique – Catégorie 1

Aquatic Chronic 1: Dangers pour le milieu aquatique- toxicité à long terme pour le milieu aquatique – Catégorie 1

Aquatic Chronic 2: Dangers pour le milieu aquatique- toxicité à long terme pour le milieu aquatique – Catégorie 2

· **\* Données modifiées par rapport à la version précédente**

FR