## Grattoir pour table et sol, 260mm, Noir





Éliminez les résidus alimentaires tenaces des sols et autres surfaces grâce à ce grattoir pour table et sol. Doté d'une lame en acier inox compatible avec tous les manches Vikan.

## Données techniques

| paisseur de la lame<br>atériau<br>ponforme au 1935/2004 (CE) sur les matériaux agréés contact<br>imentaire¹ | 1 mm Polypropylène Acier inoxydable (AISI 304) Oui Oui |
|---|--|
| onforme au 1935/2004 (CE) sur les matériaux agréés contact  | Acier inoxydable (AISI 304)  Oui  Oui                  |
|   | Oui  |
| montano   |  |
| abriqué selon le Règlement EU 2023/2006/EC relatif aux onnes Pratiques de Fabrication.                      | Oui  |
| atériau agréé FDA (CFR 21)¹   |  |
| onforme à la Réglementation UK 2019 No. 704 sur les atériaux aptes au contact alimentaire                   | Oui  |
| atisfait à la réglementation REACH (CE) n° 1907/2006  | Oui  |
| omplies with California Proposition 65  | Oui  |
| onformité Halal et Casher   | Oui  |
| FAS, Phtalates et BPA ajoutés volontairement  | Non  |
| uantité par Carton  | 10 Pcs.  |
| uantité par Palette (80 x 120 x 180-200 cm)   | 800 Pcs.   |
| uantité par couche (Pallette)   | 80 Pcs.  |
| ongueur   | 32 mm  |
| argeur  | 260 mm   |
| auteur  | 155 mm   |
| oids net  | 0,26 kg  |
| oids sac (Symbole de recyclage « 4 », Polyethylène Basse<br>ensité (PEBD))                                  | 0,0087 kg  |
| oids carton (Recycling symbol "20" PAP)   | 0,0254 kg  |
| are total   | 0,0341 kg  |
| oids brut   | 0,29 kg  |
| ètre cube   | 0,00129 M3   |
| empérature de stérilisation recommandée (autoclave)   | 121 °C   |
| empérature max. d'utilisation (pour contact alimentaire)  | 170 °C   |
| empérature max. d'utilisation (pour contact non-alimentaire)  | 170 °C   |
| empérature d'utilisation min.³  | -20 °C   |
| empérature de séchage max.  | 120 °C   |
| H min. en concentration d'utilisation   | 2 pH   |
| H max. en concentration d'utilisation   | 10,5 pH  |
| ode GTIN-13   | 5705020291098  |
| ode GTIN-14   | 15705020291095   |
| ode de marchandise  | 82159910   |

Pays d'origine Denmark

Avant utilisation, les nouveaux équipements doivent être nettoyés, désinfectés et stérilisés et toutes les étiquettes doivent être retirées, conformément à l'usage prévu, en distinguant par exemple les zones de production alimentaire à risque élevé des zones à risque faible, les zones hospitalières générales des unités de soins intensifs, etc.

3. Ne pas stocker le produit en dessous de 0° Celsius.