

55006

## Support tampon pour sol, 230 mm, Jaune



Fixez vos tampons à récurer à l'aide d'un support verrouillable. Compatible avec tous les manches Vikan pour permettre aux utilisateurs de nettoyer sans danger les sols, les mezzanines en acier inoxydable, les murs PVC blancs, et sous les machines.

# Données techniques

|                                                                                             |                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Article Numéro                                                                              | 55006                                                 |
| Matériau                                                                                    | Polypropylène<br>Acier inoxydable (AISI 304)<br>Nylon |
| Conforme au 1935/2004 (CE) sur les matériaux agréés contact alimentaire <sup>1</sup>        | Non                                                   |
| Fabriqué selon le Règlement EU 2023/2006/EC relatif aux Bonnes Pratiques de Fabrication.    | Oui                                                   |
| Matériau agréé FDA (CFR 21) <sup>1</sup>                                                    | Oui                                                   |
| Conforme à la Réglementation UK 2019 No. 704 sur les matériaux aptes au contact alimentaire | Non                                                   |
| Satisfait à la réglementation REACH (CE) n° 1907/2006                                       | Oui                                                   |
| Complies with California Proposition 65                                                     | Oui                                                   |
| Conformité Halal et Casher                                                                  | Oui                                                   |
| PFAS, Phtalates et BPA ajoutés volontairement                                               | Non                                                   |
| Quantité par Carton                                                                         | 10 Pcs.                                               |
| Quantité par Palette (80 x 120 x 180-200 cm)                                                | 1040 Pcs.                                             |
| Quantité par couche (Palette)                                                               | 80 Pcs.                                               |
| Longueur                                                                                    | 230 mm                                                |
| Largeur                                                                                     | 95 mm                                                 |
| Hauteur                                                                                     | 75 mm                                                 |
| Poids net                                                                                   | 0,234 kg                                              |
| Poids sac (Symbole de recyclage « 4 », Polyéthylène Basse Densité (PEBD))                   | 0,0047 kg                                             |
| Poids carton (Recycling symbol "20" PAP)                                                    | 0,0227 kg                                             |
| Tare total                                                                                  | 0,0274 kg                                             |
| Poids brut                                                                                  | 0,26 kg                                               |
| Mètre cube                                                                                  | 0,001639 M3                                           |
| Température de stérilisation recommandée (autoclave)                                        | 121 °C                                                |
| Température max. de nettoyage (Lave-vaisselle)                                              | 93 °C                                                 |
| Température max. d'utilisation (pour contact alimentaire)                                   | 100 °C                                                |
| Température max. d'utilisation (pour contact non-alimentaire)                               | 100 °C                                                |
| Température d'utilisation min. <sup>3</sup>                                                 | -20 °C                                                |
| Température de séchage max.                                                                 | 120 °C                                                |
| PH min. en concentration d'utilisation                                                      | 2 pH                                                  |
| PH max. en concentration d'utilisation                                                      | 8 pH                                                  |
| Code GTIN-13                                                                                | 5705020550065                                         |
| Code GTIN-14                                                                                | 15705020550062                                        |

Avant utilisation, les nouveaux équipements doivent être nettoyés, désinfectés et stérilisés et toutes les étiquettes doivent être retirées, conformément à l'usage prévu, en distinguant par exemple les zones de production alimentaire à risque élevé des zones à risque faible, les zones hospitalières générales des unités de soins intensifs, etc.

3. Ne pas stocker le produit en dessous de 0° Celsius.