


VARIO JUNIOR




ROSCO VARIO JPO – JPGO – JNO – JNGO - composé d'un profil porteur en aluminium (JPO – JNO) ou en aluminium laqué (JPGO – JNGO) dans les couleurs noir ou gris, avec une surface en fibres polyamide (JPO – JPGO) ou feutre aiguilleté en polypropylène (JNO – JNGO). La face inférieure du profil en aluminium est pourvue entièrement de caoutchouc cellulaire destiné à éviter que le paillason claque au sol. Les profils en aluminium sont séparés par des rondelles en caoutchouc de 4 mm de largeur. Le tout est maintenu par un câble d'acier inoxydable (NIRO) de 2 mm de diamètre.


ROSCO VARIO JUNIOR JPSO – JNSO – Les versions JPO & JNO sont aussi disponibles avec un profil grattoir. Pour ce type de paillason d'entrée, les profils en aluminium sont séparés par des rondelles en caoutchouc de 4 mm de largeur et par un profil grattoir en aluminium.

- Dimension extérieure du profil porteur en aluminium : 30 x 8,3 x 1,2 mm
- Dimension intérieure du profil porteur en aluminium : 22,6 x 10,1 mm
- Profil grattoir en aluminium JPSO / JNSO : 3 x 10 x 5 mm


VARIO JPSO




VARIO JNO - JNGO



VARIO JNSO



VARIO JPO - JPGO



Intérieur



Talons aiguilles



Chariots



Chaises roulantes



Enroulable

ROSCO

One partner, many finishing solutions

PAILLASSON PROFIL VARIO JUNIOR

Paillason enroulable à encastrer ou à mettre sur le sol avec un profil rampe

- Surface
 - FIBRES EN POLYAMIDE - couleurs: 101 (gris) - 102 (noir) - 103 (taupe) - (104) brun
 - JPO polyamide & profils en aluminium
 - JPSO polyamide & profils en aluminium + profil grattoir en aluminium
 - JPGO polyamide & profils en aluminium laqué (noir ou gris)

FIBRES EN POLYPROPYLENE - couleurs: 101 (gris) - 102 (noir)

- JNO polypropylène & profils en aluminium
- JNSO polypropylène & profils en aluminium + profil grattoir en aluminium
- JNGO polypropylène & profils en aluminium laqué (noir ou gris)

- Composition
 - Largeur profil 30 mm
 - Rondelles (4 mm) en caoutchouc
 - Fil d'acier inoxydable de 1,2 mm de diamètre
 - Le dessous de chaque profil est pourvue de caoutchouc cellulaire pour éviter que le paillason claque au sol

- Épaisseur totale +/- 12 mm

- Application
 - Intérieur
 - Dans un cadre à paillason (peu profond) JAN - idéal pour les rénovations
 - Aussi disponible avec un profilé rampe pour un passage aisé lors de placement sur le sol
 - Habitations particulières, commerces, entreprises, services publics & secteur des soins de santé

- Entretien Aspirer, shampouiner si fort encrassé

SPECIFICATIONS

Composition du poil	Polyamide	Poids total	+/- 6000 g/m ²
	Polypropylène	Hauteur totale	+/- 12 mm
Dos	Caoutchouc cellulaire	Largeur profil	30 mm
Support	Aluminium	Connexion	Câble en inox
Rondelles	Caoutchouc	Profil grattoir	Aluminium
Épaisseur rondelles	4 mm		

- Formats standard
 - 582 x 384 mm
 - 782 x 484 mm
 - 782 x 584 mm
 - 882 x 584 mm
 - 982 x 584 mm
 - 982 x 784 mm
 - 1182 x 584 mm
 - 1182 x 784 mm
 - 1182 x 884 mm
- Sur mesure En toutes formes et dimensions désirées

COULEURS

Voir page 'couleurs'

Note: Les spécifications, descriptions et illustrations mentionnées sont basées sur l'information disponible au moment que cette publication a été imprimée. Paillasons d'entrée et cadres à paillasons d'entrée avec des découpures et/ou forme irrégulière, prix et délais de livraison toujours sur demande.

COULEURS

POLYAMIDE



101 - Gris



102 - Noir



104 - Brun



106 - Espresso

POLYPROPYLENE




101 - Gris



102 - Noir

BROSSES



ZT - Noir



BN - Brun



GS - Gris