
1. Nom du produit ou de la préparation et nom de la société

Nom commercial	Lithofin COTTO classic Wachs
Fabricant / fournisseur	EUROSIL bvba Heirbaan 50, B-2640 Mortsel Téléphone +32 (0)3/366.39.09, Fax +32 (0)3/366.39.11
Service des renseignements	Technical Dep. Téléphone +32 (0)3/366.39.09
Conditions d'utilisation recommandées	Imprégnation

2. Composition/information sur les composants

Caractérisation chimique

Cire contenant des solvants

Composants dangereux

Numéro CAS	Numéro CE	Désignation	[% en poids]	Classification
064742-82-1	265-185-4	naphta lourd (pétrole), hydrodésulfuré	> 25	Carc.Cat.2 R45; Xn R65

Remarques complémentaires

Benzène < 0,1 %

3. Dangers éventuels

Phrases R

10	Inflammable.
51/53	Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.
67	L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.

4. Premiers secours

Remarques générales

Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé.

Après inhalation

Assurer un apport d'air frais.

En cas de malaise, conduire le malade auprès d'un médecin.

Après contact avec la peau

En cas de contact avec la peau, laver immédiatement à l'eau et au savon.

Après contact avec les yeux

En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.

Après ingestion

Ne pas faire vomir.

En cas d'ingestion accidentelle, boire beaucoup d'eau et demander l'avis d'un médecin.

5. Mesures de lutte contre l'incendie

Agents d'extinction appropriés

mousse

produits extincteurs en poudre

dioxyde de carbone

sable

Agents d'extinction non appropriés pour raisons de sécurité

jet d'eau

Risques particuliers dus au produit, à ses résidus de combustion ou aux gaz dégagés

En cas d'incendie, formation possible de gaz dangereux

6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle**Mesures de précautions relatives aux personnes**

Veiller à assurer une aération suffisante.

Utiliser un vêtement de protection individuelle.

Mesures de protection de l'environnement

Ne pas rejeter dans les canalisations d'égout/les eaux superficielles/les eaux souterraines.

Procédé de nettoyage/récupération

Ramasser avec un produit absorbant les liquides (par ex. sable, sciure, liant universel).

Ramasser mécaniquement.

7. Manipulation et stockage**Précautions lors de la manipulation**

Utiliser uniquement dans des locaux bien ventilés.

Utiliser un appareillage résistant aux solvants.

Observer les mesures de précaution usuelles propres à la manipulation de produits chimiques.

Remarques relatives à la protection contre l'incendie et l'explosion

Conserver à l'écart de toute source d'ignition - ne pas fumer.

Eviter l'accumulation de charges électrostatiques.

Informations diverses relatives aux conditions de stockage

Conserver les récipients hermétiquement fermés, à l'abri de l'humidité, dans un endroit frais et bien ventilé.

8. Contrôle de l'exposition et équipement de protection individuel**Composants avec leurs valeurs limites relatives aux postes de travail à contrôler**

Numéro CAS	Désignation	Type	[mg/m³]	[ml/m³]	Remarque
	Kohlenwasserstoffgemische, additiv-frei (in der Regel Verwendung als Lösemittel) - Gruppe 2 aromatenarme Kohlenwasserstoff-Gemische mit einem Gehalt an: Aromaten 1 - 25%, n-Hexan < 5%, Cyclo-/Isohexane < 25%	MAK	500	100	31, TRGS 901-72

Protection des voies respiratoires

protection respiratoire en atmosphère très concentrée en produit
en cas de brève exposition, utiliser un appareil filtrant avec filtre A

Protection des mains

gants résistant aux produits chimiques

Protection des yeux

lunettes de protection

Mesures générales de protection

Eviter le contact avec les yeux et la peau.

Mesures d'hygiène

Ne pas fumer, ne pas manger ni boire sur le lieu du travail.

9. Propriétés physiques et chimiques

Etat
pâteux

Couleur
brunâtre

Odeur
agréable

Informations relatives à la sécurité

	Valeur	Température	à	Méthode	Remarque
pH à la livraison	non applicable				
début d'ébullition	> 130 °C				
Point d'éclair	> 23 °C				

	Valeur	Température	à	Méthode	Remarque
Limite inférieure d'explosibilité	ca. 0,6 Vol-%				
Limite supérieure d'explosibilité	ca. 8 Vol-%				
Densité	ca. 0,8 g/cm ³				
Solubilité dans l'eau					pratiquement insoluble
Viscosité 1 (durée d'écoulement)	> 30 s			ISO 2431/3 mm	

10. Stabilité et réactivité

Conditions à éviter

Pas de réaction dangereuse connue.

11. Informations toxicologiques

Hautement toxique/Irritation / sensibilisation

	Valeur/Evaluation	Espèces	Méthode	Remarque
DL 50 aiguë par ingestion	non déterminé			
DL 50 aiguë par contact avec la peau	non déterminé			
CL 50 aiguë par inhalation	non déterminé			

12. Informations écologiques

Informations relatives à l'élimination (persistance et dégradation)

	Taux d'élimination	Méthode d'analyse	Méthode	Evaluation
Dégradabilité physico-chimique	non déterminé			
Biodégradabilité	non déterminé			

13. Remarques relatives à l'élimination

Code déchets

12 01 12*

Nom du déchet

déchets de cires et graisses

Recommandations relatives au produit

Traiter dans un centre d'élimination pour déchets spéciaux, en respectant les prescriptions correspondantes.

Recommandations relatives à l'emballage

Les emballages entièrement vidés peuvent être recyclés.

14. Prescriptions relatives au transport**Transport terrestre et navigation intérieure (ADR/RID/GGVS/GGVE/ADNR)**

Désignation de la marchandise	Marchandise non dangereuse
-------------------------------	----------------------------

Transport maritime (IMDG/GGV)

Nom technique exact	no dangerous good
---------------------	-------------------

Transport aérien ICAO/IATA

Nom technique exact	no dangerous good
---------------------	-------------------

15. Prescriptions générales**Remarques relatives à l'identification**

Produit classé et étiqueté d'après les Directives européennes.

Identification

N	Dangereux pour l'environnement
----------	--------------------------------

Phrases R

10	Inflammable.
51/53	Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.
67	L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.

Phrases S

2	Conserver hors de la portée des enfants.
23.3	Ne pas respirer les fumées.
24	Éviter le contact avec la peau.
46	En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Réglementation nationale

Classification selon VbF (RFA)	All
---------------------------------------	-----

Classe de danger pour l'eau	2	VwVwS (17. 05. 1999)
------------------------------------	---	----------------------

16. Informations diverses**Informations diverses**

Les indications données ici sont basées sur l'état actuel de nos connaissances. Elles décrivent les dispositions de sécurité à prendre vis à vis du produit concerné. Elles ne représentent pas une garantie sur les propriétés du produit.

Teneur des phrases R contenues dans le chapitre 2 (ne faisant pas référence à la classification de la préparation !)

R 45 Peut provoquer le cancer.

R 65 Nocif: peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion.